

Les meilleures offres des plus grandes marques

FAUST⁺



Stockage sûr et durable avec *asecos*

p. 12

Prix valables jusqu'au 30.09.2025



Stockage peu encombrant et sûr !



SAFE® 96 XT - 2D Biobanking Tubes



Safe 96 XT est un tube 2D avec filetage extérieur au format 96 SBS. S'il s'agit de stockage d'échantillons dans des systèmes de stockage automatiques, il est important de pouvoir stocker la quantité la plus grande dans le plus petit espace possible pour des raisons de coût. Des tubes avec filetage extérieur sont avantageux dans ce sens à comparer des tubes avec filetage intérieur à cause de leur hauteur plus petite

- + Stockage sûr par codage sans équivoque des tubes
- + Avec codage latéral : 2D ; avec bouchon à visser bleu ; avec filetage extérieur pour screw caps
- + Stockage économisant l'espace avec le rack SBS standardisé
- + Fabrication en Polypropylène Low Binding Virgin pour un stockage sans réactions
- + Tubes polis pour une meilleure transparence
- + Résistance chimique très haute grâce à la technologie laser Etching
- + Code 2 D lisible avec tous les scanners courants pour traitement avec différentes solutions IT. Exempts d'ADN, d'ADNse, d'ARNse et d'endotoxines. Stérile

25% Rabais

Type	Volume µl	Forme d'emballage	Temp. de stockage jusqu'à °C	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
SAFE® SX 300	300	Rack	-196	960	7932843	720.00	540.00
SAFE® SX 300	300	Sachet	-196	960	7932847	690.00	517.50
SAFE® MX 500	500	Rack	-196	960	7932837	720.00	540.00
SAFE® MX 500	500	Sachet	-196	960	7932841	690.00	517.50
SAFE® LX 1000	1000	Rack	-196	960	7932829	720.00	540.00
SAFE® LX 1000	1000	Sachet	-196	960	7932833	690.00	517.50
SAFE® XLX 2000	2000	Sachet	-196	960	7932825	390.00	292.50

SAFE® SBS Rack Reader



Le SAFE® SBS Rack Reader de LVL technologies offre une solution rapide et précise pour le scannage et le décodage de tubes 2D dans des racks SBS. Cet appareil a été spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des laboratoires modernes et permet un traitement efficace des échantillons.

- + Scanne les racks d'échantillons au format SBS
- + Scanne des tubes individuels
- + Détection automatique des racks

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
DMTR-SBS	1	7932850	6'550.00	5'567.50

SAFE® MANUELLER 1-KANAL CAPPER/DECAPPER



Le Capper/Decapper 1-canal SAFE® de LVL technologies offre une solution précise et efficace pour la fermeture et ouverture des tubes d'échantillon.

- + Peut être utilisé comme Capper/Decapper et Picker
- + Ejection par simple pression sur un bouton.
- + Utilisable et compatible avec Screw cap LVL Safe filetage extérieur 96

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
CDC-1CH-XT-96	1	7932870	55.00	41.25

15% Rabais



25% Rabais



Compact, sûr et efficace !

Cryoboîtes - LLG et séparateurs pour cryoboîtes

6082701 : Cryoboîtes 133 x 133 x 50 mm (carré). Pour le stockage d'échantillons. En carton, revêtu de plastique, sans compartiment. Avec couvercle. Autres tailles et couleurs disponibles sur demande.

6081879 : Séparateurs LLG 9 x 9 x 30 mm pour cryoboîtes 133 x 133 x 50 mm. Autres volumes disponibles sur demande.

Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Cryoboîtes LLG	1	6082701	7.25	3.65
Séparateurs LLG pour cryoboîtes	1	6081879	3.75	1.90




50% Rabais

Cryorack LVL SAFE® CRYO



Safe Cryo permet le stockage d'échantillons 2 D au format Cryo classique et carré. Lorsqu'il s'agit de stocker des échantillons dans des systèmes de stockage existants et déjà configurés, le passage au format SBS plus moderne n'est parfois pas une option - notamment, lorsqu'une manipulation ainsi qu'un stockage automatisés des échantillons peuvent être exclus pour l'avenir.

- + Fabriqué en polycarbonate
- + Pour tubes Cryo 2.0 ml LVL (XLX2000)- dimensions 132x132x52 mm
- + Le rack dispose d'un code-barres linéaire (1D) au côté étroit et d'un data matrix code au fond
- + Couvercle avec trame permettant une identification rapide des tubes
- + Un code-barres (1D) supplémentaire correspondant au côté avec zone de texte blanche pour écriture
- + Lisibilité facile par contraste excellent et fond mat (blanc sur noir)
- + Stockage du rack et tubes au-dessous d'azote liquide jusqu'à -196°C



25% Rabais

Description	Nombre de positions	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LVL Cryo Rack	9 x 9	50	7932852	970.00	727.50
LVL Cryo Rack	10 x 10	50	7932853	970.00	727.50

Cryoboîtes en PP, 81 emplacements, autoclavables

Les boîtes sont en polypropylène et utilisables jusqu'à -90 °C. Autoclavables jusqu'à +121 °C pendant 20 minutes. Avec grille de séparation 9x9 et idéal pour tubes de 1,0 ou 2,0 ml. Bouchons avec code de position pour chaque emplacement.



Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Naturel	5	6290855	45.00	27.50
Bleu	5	6290856	45.00	27.00
Vert	5	6290857	45.00	27.00
Jaune	5	6290858	45.00	27.00
Rouge	5	6290859	45.00	27.00

40% Rabais

Liebherr - car la qualité compte !

LIEBHERR



Réfrigérateurs pour le labo et combinaisons réfrigérateur/congélateur

Qu'il s'agisse de biotechnologie, de recherche pharmaceutique ou de système de santé publique : qui fait du travail exigeant a besoin d'un refroidissement qui satisfait les exigences les plus sévères. Avec ces appareils pour le laboratoire, Liebherr fournit des solutions pour les demandes énormes dans le secteur médical et scientifique - et de bons arguments pour se décider pour le spécialiste du refroidissement. Une performance excellente a ses raisons.

Chez Liebherr il y en a cinq :

- + Stabilité de température fiable
- + Fonctions de sécurité standard
- + Systèmes d'alarme innovatifs
- + Gestion durable et économie
- + Respect des normes et directives
- + 5 ans de garantie



25% Rabais

Type	Version	Dim. ext. (L x P x H) mm	Plage de Temp. °C	ATEX	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
SRTvg 1501 001	Intégré sous la paillasse	597 x 605 x 819	+3 ... +16	nein	1	6524382	2'149.00	1'611.75
SFTfg 1501 740	Intégré sous la paillasse	597 x 605 x 819	-9 ... -30	oui	1	6493442	2'399.00	1'799.25
SRFvg 4001	Pose libre	597 x 654 x 1884	+3 ... +16	non	1	4688298	2'789.00	2'091.75
SFFsg 4001	Pose libre	597 x 654 x 1884	-9 .. -30	non	1	4688293	3'599.00	2'699.25
SCFvh 4002-20	Pose libre, combinaison réfrigérateur/congélateur	597 x 654 x 2044	+3 ... +16; -9 .. -30	non	1	6326739	3'999.00	2'999.25

Avec livraison à l'adresse de livraison, taxe de recyclage anticipé non inclus



40% Rabais

Boîte isotherme standard, polystyrène expansé

En combinaison avec les packs de réfrigération Icecatch®, disponibles séparément, ces boîtes isothermes sont idéales pour le transport de produits et d'échantillons sensibles à la température.

ICECATCH®
modular. sustainable. innovative

Description	Dimensions ext. (l x p x h)	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Boîte isotherme standard	300 x 200 x 200	1	4680481	10.20	6.10
Boîte isotherme standard	325 x 225 x 260	1	4680480	10.50	6.30
Boîte isotherme standard	395 x 295 x 160	1	4680482	8.30	5.00
Boîte isotherme standard	552 x 368 x 300	1	4680483	27.30	16.40
Boîte isotherme standard	555 x 420 x 320	1	4680484	25.30	15.20

Pack réfrigérant Icecatch® Gel

Éléments de refroidissement Icecatch pour l'envoi de produits sensibles à la température dans le secteur pharmacie, laboratoire et aliments. Utilisable plusieurs fois. Peut être éliminé avec les ordures ménagères. Rempli avec un gel de refroidissement.

ICECATCH®
modular. sustainable. innovative

Description	Dimensions (l x p x h)	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Avec gel réfrigérant	90 x 110 x 20	120	9695000	105.00	63.00
Avec gel réfrigérant	90 x 150 x 20	80	9695001	75.00	45.00
Avec gel réfrigérant	90 x 180 x 20	60	9695002	55.70	33.40
Avec gel réfrigérant	140 x 190 x 30	32	9695003	40.00	24.00
Avec gel réfrigérant	140 x 240 x 40	24	9695004	36.00	21.60

40% Rabais



Compact, sûr et efficace!

Bloc aluminium LLG exact pour bain à sec

Bloc en aluminium avec compartiments coniques pour tubes de réaction et tubes PCR. La forme précisément adaptée avec fonds fermés apporte de nombreux avantages tels un bon transfert de chaleur et une bonne précision de température. En alliage spécial d'aluminium à haute conductivité thermique. Conditions de température identiques pour tous les échantillons. Taille compacte, peu encombrante. Convient pour les plaques à 96 puits, 8 ou 12 bandes et tubes simples. Idéal pour travailler avec pipettes de 8 ou 12 canaux. Blocs pour différentes tailles de tubes, fermés et s'adaptant parfaitement à la taille des tubes pour un transfert de chaleur optimal.



Description	Dimensions (l x p x h)	Emplacements Unité	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Bloc aluminium LLG	115 x 89 x 34	24 tubes 1.5 ml	1	9409017	187.30	93.65
Bloc aluminium LLG	115 x 89 x 34	24 tubes 2.0 ml	1	9409018	188.70	94.35
Bloc aluminium LLG	118 x 89 x 24	96 tubes PCR 0.2 ml + 6 tubes 1.5 ml	1	9409015	204.00	102.00
Bloc aluminium LLG	75 x 89 x 38	12 tubes 15,0 ml	1	9409008	237.70	118.85

50% Rabais

Conteneurs de refroidissement True North®, en PU



Conteneurs solides en polyuréthane pour maintien au frais durablement d'échantillons sensibles à la température. Excellente isolation, pour refroidissement durable. À utiliser avec glace, azote liquide, saumure... Evaporation minimum jusqu'à -196°C, évaporation minimisée grâce au couvercle hermétique adapté. Retrait facile avec boutons adaptés. Le couvercle se range facilement sous la base. Avec bec et poignées ergonomiques pour manipulation sûre. Empilable.



Volume l	Couleur	Dimensions (l x p x h)	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
1	Vert	267 x 195,5 x 114	1	9010692	98.20	58.90
4	Noir	234 x 181 (Ø x H)	1	9010691	126.60	75.95
4	Bleu	381 x 254 x 182	1	9010693	151.00	90.60
9	Rouge	521 x 292 x 163	1	9010694	202.00	121.20


40% Rabais

Mini cooler en PC

Pour protection de réactifs (enzymes, ADN, ARN, suspensions de cellules) en les conservant au froid sur la paillasse. PC robuste rempli d'un gel isolant non toxique. Capacité: 12 tubes de 0,5 à 2,0 ml.



Type	Durée de refroidissement	Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Mini Cooler, PC	0 °C, 60 min	Rouge	1	6802253	136.00	81.60
Mini Cooler, PC	-70 °C, 45 min	Blanc	1	7090437	136.00	81.60
Mini Cooler, PC	-20 °C, 60 min	Jaune	1	7300442	136.00	81.60



40% Rabais

Manipulation des liquides sans compromis !



Micropipettes monocanal Eppendorf Research® Plus, volume variable

La pipette ultralégère Research plus d'Eppendorf répond aux exigences les plus élevées en matière de précision et d'exactitude - associée à une ergonomie parfaite et à une meilleure flexibilité. Un embout porte-cône à ressort, une option de calibrage pour l'utilisateur, un affichage amélioré du volume - tout ça dans une pipette complètement autoclavable et ultralégère.

eppendorf

20% Rabais

Volume µl	Grad. µl	Justesse Vol. max. (± R%)	Précision Vol. max. (≤ CV%)	Code couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
0.1 - 2.5	0.002	1.4	0.7	gris foncé	1	6291700	344.00	275.20
0.5 - 10	0.01	1	0.4	gris moyen	1	6310668	344.00	275.20
2 - 20	0.02	1	0.3	jaune	1	6291701	344.00	275.20
2 - 20	0.02	1	0.2	gris clair	1	6291704	344.00	275.20
10 - 100	0.01	0.8	0.2	jaune	1	6291702	344.00	275.20
20 - 200	0.02	0.6	0.2	jaune	1	6291703	344.00	275.20
30 - 300	0.02	0.6	0.2	orange	1	6291705	344.00	275.20
100 - 1000	1	0.6	0.2	bleu	1	7648488	344.00	275.20
500 - 5000	2	0.6	0.15	violet	1	6290013	344.00	275.20
1000 - 10000	10	0.6	0.15	turquoise	1	7649105	344.00	275.20




Micropipette monocanal LLG-proMLP

Micropipettes monocanal alliant précision et fiabilité à un pipetage des plus ergonomiques. Le pipetage demande très peu d'efforts, ce qui préserve les mains et les pouces, en particulier en cas de tâches de pipetage fréquentes et de longue durée. Les pipettes LLG-proMLP sont ainsi parfaitement adaptées à des travaux scientifiques qui exigent un pipetage précis et reproductible.



55% Rabais

Volume µl	Grad µl	Justesse Vol. max. (± R%)	Précision Vol. max. (≤ CV%)	Code Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
0.2 - 2	0.002	1.65	0.75	orange foncé	1	6270420	315.20	141.85
0.5 - 10	0.02	1.10	0.44	rouge	1	6270421	315.20	141.85
2 - 20	0.02	1.00	0.33	jaune clair	1	6270422	315.20	141.85
10 - 100	0.20	0.80	0.17	orange clair	1	6270423	315.20	141.85
20 - 200	0.20	0.80	0.17	jaune foncé	1	6270424	315.20	141.85
100 - 1000	2.00	0.80	0.17	bleu foncé	1	6270425	315.20	141.85
500 - 5000	2.00	0.66	0.18	violet	1	6270426	315.20	141.85
1000 - 10000	20.0	0.60	0.18	bleu clair	1	6270427	315.20	141.85



Pointes à filtre LLG Low Retention 2.0, PP

La nouvelle génération des pointes à filtre LLG-Labware avec faible rétention de liquide.

Max. Volume µl	Forme de la pointe	Conditionnement	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
10	standard	10 Racks à 96	960	4668784	101.00	50.50
10	XL	10 Racks à 96	960	4668785	99.00	49.50
20	standard	10 Racks à 96	960	4668786	101.00	50.50
100	standard	10 Racks à 96	960	4668787	101.00	50.50
200	standard	10 Racks à 96	960	4668788	101.00	50.50
1000	standard	8 Racks à 96	768	4668789	101.00	50.50

50% Rabais

Pipetter avec BRAND - simple et précis !



Distributeur à répétition HandyStep® touch et HandyStep® touch S, avec chargeur

Distributeur à répétition avec écran tactile en couleurs et reconnaissance automatique de la taille. Grâce à la reconnaissance automatique de la taille des pointes PD-Tips II, avec codage breveté sur le piston, la taille de la pointe est affichée automatiquement après l'insertion. Le réglage de l'appareil est conservé après insertion d'une nouvelle pointe PD de même taille.

- + Fonction: Multi-dosage, Auto-dosage, Pipetage et Favoris. HandyStep® touch S avec en plus les fonctions de distribution séquentielle, multi-aspiration et titration
- + Commande tactile avec guidage par menu intuitif et assistance intégrée
- + Fonctions importantes et paramètres d'un seul coup d'œil
- + Ejection automatique de la pointe par pression d'une touche
- + Touche Step positionnée de manière ergonomique
- + Réglage du volume réglable de 1,0 µl à 50 ml
- + Connexion USB-C pour chargement rapide avec câble
- + Possibilité de chargement par induction avec support de chargement en option
- + Utilisable aussi avec des pointes compatibles d'autres fabricants
- + **Contenu de la livraison :** Distributeur à répétition, chargeur, batterie Li, câble USB type C, support mural et pour étagère, échantillons de pointes PD-Tips II, mode d'emploi, certificat de qualité

35% Rabais

Type	Volume	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Distributeur à répétition HandyStep® touch, avec chargeur	1 ... 50000 µl	1	6275957	1'252.40	814.05
Distributeur à répétition HandyStep® touch S, avec chargeur	1 ... 50000 µl	1	6275958	1'573.20	1'022.60

Pointes de distribution, PD-Tips II

Grâce au système de codage breveté, les HandyStep® touch, HandyStep® touch S, HandyStep® electronic, Gilson®Repetman® et Rainin AutoRep™ E reconnaissent automatiquement le volume des pointes. Ces pointes sont aussi compatibles avec tous les autres appareils de la famille HandyStep® et avec les distributeurs à répétition d'autres fabricants.

- + Cylindre : PP / piston : HDPE, pour le piston de 0,1 ml : LCP
- + Conformes aux exigences de la norme ISO 8655
- + Fournies avec certificat de lot
- + Des adaptateurs pour les tailles 25 ml et 50 ml sont joints à la livraison
- + Les PD-Tips II ne sont pas autoclavables, les adaptateurs sont autoclavables

40% Rabais



Type	Volume ml	Stérile	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Cilindre: PP, piston : LCP	0.10	non	100	9280950	106.30	63.80
Cilindre: PP, piston : HDPE	0.50	non	100	9280951	95.10	57.05
Cilindre: PP, piston : HDPE	1.00	non	100	9280952	95.10	57.05
Cilindre: PP, piston : HDPE	1.25	non	100	9280953	95.10	57.05
Cilindre: PP, piston : HDPE	2.50	non	100	9280954	95.10	57.05
Cilindre: PP, piston : HDPE	5.00	non	100	9280955	95.10	57.05
Cilindre: PP, piston : HDPE	10.00	non	100	9280956	95.10	57.05
Cilindre: PP, piston : HDPE	12.50	non	100	9280957	95.10	57.05
Cilindre: PP, piston : HDPE	25.00	non	50	9280958	53.60	32.15
Cilindre: PP, piston : HDPE	50.00	non	25	9280959	28.90	17.35

L'asepsie, ça commence ici !



Sachets de stérilisation à fermeture autocollante

Les sachets de stérilisation à fermeture autocollante sont préfabriqués et assurent une fermeture propre et rapide du sachet sans soudeuse. Ils conviennent particulièrement aux petits cabinets ou généralistes, cabinets dentaires et aux utilisateurs qui souhaitent éviter les coûts supplémentaires des soudeuses. Les sachets de stérilisation sont composés de film copolymère multi-couches PET/PP transparent, papier médical et d'une bande adhésive qui présente une excellente résistance mécanique pendant la stérilisation à la vapeur. L'indicateur de process non toxique, à base d'eau est conforme aux exigences de la norme ISO 11140-1 et convient aux méthodes de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au formaldéhyde. L'indicateur est imprimé sur la surface du papier et permet de distinguer les matériaux d'emballage stérilisés et non stérilisés.

- + Film renforcé pour éviter une éventuelle déchirure à l'ouverture
- + Changement de couleur clair et net de l'indicateur
- + Ouverture sans déchirure, sans fibres et présentation aseptique
- + Scellage par ruban triple pour une sécurité plus élevée

Dimensions mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
75 x 200	200	6272280	9.05	5.90
90 x 230	200	6272281	11.20	7.30
90 x 270	200	6272282	12.70	8.25
130 x 290	200	6272283	20.50	13.35

Rouleau Indicateur de stérilisation, vapeur, air chaud et gaz

Papier crêpe. Autocollant. Avec colorants sensibles à la chaleur. La couleur change conformément à DIN EN ISO 11140-1. Rouleau de 50 m.

Couleur	Largeur mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
vert / noir	19	1	9140784	22.30	10.05
blanc / noir	25	1	9140789	24.00	10.80
vert / noir	19	1	9140790	19.00	8.55
blanc / noir	25	1	9140791	26.00	11.70

Autoclaves de paille CertoClav série Vacuum Pro

Du fait de la combinaison vide, pression et vapeur, ces autoclaves horizontaux conviennent pour les liquides et solides de toutes sortes. Le capteur pour milieux intégré garantit la stérilisation complète de liquides, comme par exemple, les milieux nutritifs. Les solides de tous matériaux ainsi que les corps creux sont stérilisés de façon optimale à l'aide de la pompe à vide. Grâce à la chambre préchauffée, au système de refroidissement par air et à la pompe à vide, un cycle de stérilisation rapide, séchage inclus, d'environ 20 minutes est garanti.

- + Ecran tactile 7"
- + Avec logiciel CertoCloud gratuit pour enregistrement tout automatique
- + Entretien à distance, système d'alarme par PC, tablette ou smartphone.
- + Notification par e-mail ou SMS
- + 12 programmes personnalisables (modèle 45 l avec 8 programmes personnalisables)
- + **Contenu de la livraison :** Autoclave, ensemble plateaux, câble secteur, écran tactile

Dimensions (l x p x h) mm	Volume l	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
500 x 610 x 430	12	1	6287463	7326.00	5'128.20
500 x 650 x 430	22	1	6288411	8306.00	5'814.20
640 x 840 x 560	45	1	9842009	13911.00	9'737.70

35% Rabais

55% Rabais

CERTOCLAV



30% Rabais

Des accessoires indispensables pour vos applications !

Flacon de laboratoire, en verre borosilicaté 3.3, GL 45

Selon DIN 168 - 1. EN ISO 4796-1. Avec graduations, bague anti-goutte, bouchon à vis en PP avec filetage ISO.

Capacité ml	Ø ext. mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
100	100	10	9072331	31.70	17.45
250	138	10	9072332	36.20	19.90
500	176	10	9072334	49.00	26.95
1000	225	10	9072335	72.80	40.05
2000	260	10	9072336	155.90	85.75
5000	330	1	9072337	103.30	56.80
10000	410	1	9072338	165.80	91.20



45% Rabais

Flacon carré à col à vis, en verre DURAN®

Flacon carré pour un gain de place en verre borosilicaté DURAN®. Le gain de place est de 44 % (bouteille 100 ml) par rapport aux flacons ronds traditionnels. Avec bague anti-goutte et bouchon à vis en PP.

- + Verre borosilicaté 3.3 DURAN®. Excellente résistance aux produits chimiques
- + Autoclavable. A la stérilisation, laisser le bouchon dévissé sur le flacon pour permettre l'évacuation de la pression et éviter le bris de verre
- + Stable jusqu'à -40 °C. Procéder à la congélation, flacon de biais et au maximum 3/4 rempli
- + Faible coefficient d'expansion

Largeur mm	File-tage	Hauteur avec bouchon	Vol. nom. ml	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
50	GL 32	113 mm	100	1	9072076	13.20	7.25
64	GL 45	148 mm	250	1	9072077	15.00	8.25
78	GL 45	186 mm	500	1	9072078	18.90	10.40
94	GL 45	227 mm	1000	1	9072079	28.20	15.50



45% Rabais

Film de scellage PARAFILM® M

Étirable à 200 %, épouse n'importe quelle forme ou surface, même irrégulière. PARAFILM® M résiste à de nombreuses substances polaires jusqu'à 48 h, comme les solutions salines, acides inorganiques et lessives. Une altération est possible après ce laps de temps.

- + Température de fusion : 60 °C
- + Extensibilité : 200 %
- + Température d'emploi longue durée : -45 à +50 °C

Type	Largeur mm	Longueur m	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
PARAFILM® M	50	75	1	9170003	66.70	23.00
PARAFILM® M	100	38	1	9170002	56.00	17.60
PARAFILM® M	100	75	1	9170005	130.40	46.00
PARAFILM® M	500	15	1	9170004	160.60	48.00



Prix spécial !

Liquid Handling à un niveau élevé !



Pissette de sécurité anti gouttes LLG, LDPE

Pissettes bon marchés et rapidement livrables chez VDC-Faust SA

- + Fabriquée à partir de LDPE avec impression de sécurité sur la pissette, conformément au règlement CE n° 1272/2008 (SGH)
- + Code couleur pour une identification simple et rapide du contenu du flacon
- + Tube de distribution spécialement conçu pour optimiser le reflux du liquide
- + Quasiment pas de turbulences grâce à l'absence d'un insert de pulvérisation et au moulage intérieur
- + Nom de la solution chimique et textes d'avertissement en allemand, anglais, français et espagnol

Texte imprimé	Vol. nom. ml	Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Acétone	500	Rouge	1	9223504	7.55	4.15
Eau distillée	500	Bleu	1	9223505	7.55	4.15
Éthanol	500	Vert	1	9223506	7.55	4.15
Isopropanol	500	Jaune	1	9223507	7.55	4.15
Méthanol	500	Orange	1	9223508	7.55	4.15

Protecteur de surface LLG, DescProtect

DescProtect est un papier stable avec un pouvoir absorbant élevé qui absorbe rapidement les liquides qui s'écoulent. Grâce au laminage (revêtement PE) sur la face inférieure, rien ne peut s'infiltrer sur la surface de travail.

- + Couche 1 : papier très absorbant, absorbe rapidement les liquides renversés, y compris les liquides toxiques ou radioactifs
- + Couche 2 : couche de polyéthylène imperméable à l'humidité, protection des postes de travail de laboratoire, des étagères et des armoires de produits chimiques

Type	Dimensions mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Feuilles	460 x 570	50	9160270	71.70	35.85
Rouleau	400 x 50'000	1	9160271	142.00	71.40

Blouses de laboratoire LLG, 100% coton

Protégez vos vêtements !

- + Fermeture sur le devant avec boutons pressions ; facile et rapide à ouvrir
- + Modèle femme avec ceinture dorsale
- + 1 poche de poitrine extérieure et 2 poches latérales
- + Lavable à 60 °C
- + Matériau : 100 % coton



Type	Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Modèle femme	36/38	1	9414342	45.00	22.50
Modèle femme	40/42	1	9414343	45.00	22.50
Modèle femme	44/46	1	9414344	45.00	22.50
Modèle homme	44/46	1	9414345	47.10	23.55
Modèle homme	48	1	9414346	47.10	23.55
Modèle homme	50	1	9414347	47.10	23.55
Modèle homme	52	1	9414348	47.10	23.55
Modèle homme	54	1	9414349	47.10	23.55
Modèle homme	56	1	9414350	47.10	23.55



45% Rabais



50% Rabais



50% Rabais

KIMTECH™

Indispensable pour votre laboratoire !

Gants à usage unique Kimtech™ Purple Nitrile™

Les gants Purple Nitrile™ offrent la plus haute protection de tous les gants Kimtech™.

- + Sans latex de caoutchouc naturel pour réduire les réactions allergiques de type 1 liées aux gants
- + Extrémité des doigts texturée, améliorant l'adhérence dans des conditions d'utilisation sèches et humides
- + Non poudrés
- + Manchette à bord roulé pour une meilleure résistance et un enfilage plus facile
- + La couleur violette permet une différenciation visuelle rapide
- + Ambidextres
- + Protection contre les virus. AQL 0,65. Cat. III



Taille du gant	Longueur mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
XS	240	100	9005420	28.70	12.90
S	240	100	9005421	28.70	12.90
M	240	100	9005422	28.70	12.90
L	250	100	9005423	28.70	12.90
XL	250	90	9005424	28.70	12.90

55% Rabais

Lingettes LLG, en rouleau, 102 feuilles, 3 plis

Rouleaux de 102 coupons de 220 x 260 mm, 3 couches, blanc.

- + résistant, même mouillé. Très absorbant. Ne peluche pas

Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Rouleau de 102 feuilles	30 Rouleaux	4679906	97.10	48.55
Rouleau de 102 feuilles	2 Rouleaux	9413224	8.05	4.05



50% Rabais

Lunettes de sécurité LLG/Classic/Comfort/Lady



- + Testé selon EN166 et EN170
- + Visibilité latérale illimitée
- + Monture en matériau testé contre les allergies
- + Protection UV à 100 % (jusqu'à 380 nm)
- + Verres 1) 2) transparents, anti-rayures
- + Verres 3) 4) transparents, anti-rayures, anti-buée

Type	Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
1) basic	Clair	10	9006002	32.70	16.35
2) classic	Bleu	1	9006001	10.70	5.35
3) comfort	Vert/Noir	1	6312450	15.20	7.60
4) Lady pink	Blanc/Pink	1	9006008	15.20	7.60
Lady vert	Blanc/Vert	1	9006007	15.20	7.60
Lady noir	Noir/Vert	1	9006009	15.20	7.60

50% Rabais



asecos - un stockage sûr et durable !



Armoire de sécurité V-CLASSIC-90 2VD.MV

Armoires de sécurité résistantes au feu pour le stockage illimité des substances dangereuses les plus diverses dans les locaux de travail selon TRGS 510. Longue durée de vie et faible usure grâce à une construction et conception particulièrement robustes. Les tiroirs verticaux avec un grand confort d'utilisation offrent un stockage bien ordonné.

- + Armoire haute avec tiroirs verticaux. Avec fermeture à cylindre profilé et indicateur de niveau de fermeture.
- + Version MV - cloison médiane verticale
- + Pieds de réglage intégrés pour compenser les inégalités du sol.
- + Ligne de modèles V-LINE. Groupe de modèles V-CLASSIC-90. Modèle V90.196.060.MV.2VD:0012
- + Type testé selon EN 14470-1. DIN EN 16121/16122. Certifié GS. Conforme à la norme CE.
- + Dimensions extérieures : L x P x H (mm) 600 x 860 x 1966
- + Dimensions intérieures : L x P x H (mm) 506 x 779 x 1750
- + Couleur du corps gris clair (RAL 7035). Avec tiroirs verticaux en gris clair (RAL 7035).

Aménagement intérieur :

- + 8 x fond de bac, non métallique, capacité de charge : 30 kg, volume : 4 litres, PP
- + 8 x insert en tôle perforée, PP
- + 2 x bac de rétention au sol non métallique, capacité de charge : 30 kg, volume : 12 litres, PE

Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Armoire de sécurité V-CLASSIC-90 2VD.MV	1	6522742	8'193.00	6'554.40
Joint de fond de séparation 600 V90 Butée de porte à droite	1	6524287	37.50	30.00

20% Rabais



BATTERY PRO CHARGE Armoire de chargement ION-STORE-90

Armoires de sécurité pour le stockage passif et actif illimité de batteries au lithium-ion dans les locaux de travail. Modèles d'armoires pour des exigences de sécurité étendues avec des portes battantes à fermeture automatique, une fermeture à cylindre profilé, un verrouillage automatique et un indicateur de niveau de fermeture. Type PRO CHARGE : pour la charge active, avec système d'avertissement et de suppression d'incendie et évent intégré, pieds réglables intégrés pour compenser les inégalités du sol.

- + L'affichage LED et les alarmes optiques/acoustiques vous permettent de détecter rapidement les incendies naissants sans devoir ouvrir les portes
- + Sécurité de propagation testée à chaque niveau de stockage. En cas d'incendie d'une batterie, la propagation de l'incendie à d'autres batteries est évitée
- + Le détecteur de fumée et le capteur de température détectent même les incendies naissants et peuvent transmettre l'alarme au système de gestion du bâtiment.
- + Grâce à l'embout de ventilation, vous évitez l'accumulation de chaleur lors de la charge des batteries.
- + Extérieur : L x P x H (mm) 1193 x 615 x 2224. Intérieur : L x P x H (mm) 1050 x 522 x 1647
- + Ouvrez deux portes d'armoire en même temps d'une seule main (AGT)
- + Le système de fermeture automatique des portes (TSA) de série libère les portes bloquées après environ 60 secondes, signal d'avertissement optique et acoustique avant la fermeture des portes
- + Le verrouillage supplémentaire à 3 points combine une utilisation confortable avec une sécurité testée avec succès des portes fermées en cas d'incendie réel.

Aménagement intérieur :

- + 4 x multiprises en version suisse
- + 4 x tablette perforée, capacité de charge : 75 kg, tôle d'acier peinte époxy, RAL 7035 gris clair
- + 1 x bac de rétention au sol, volume : 2,6 litres, tôle d'acier revêtue par poudre, RAL 7035 gris clair
- + Module de télécommunication ION-LINE disponible sur demande

Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Armoire de sécurité ION-PRO-90	1	6524267	8'848.00	8'405.60

5% Rabais



Une croissance reproductible !

Incubateurs BD Avantgarde.Line

Les incubateurs avec une répartition homogène de la température garantissent les meilleurs résultats pour une multitude de tâches d'incubation.

- + Haute précision de température grâce à la technologie APT.line™
- + Routine de désinfection à 100 °C
- + Grande sécurité du processus
- + Contrôleur avec affichage LCD
- + Commande électromécanique du clapet d'évacuation d'air
- + Porte intérieure en verre de sécurité (ESG)
- + 2 clayettes chromées
- + Appareils empilables jusqu'à 115 l
- + Contrôleur de sélection de température intégré classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- + Design ergonomique de la poignée
- + Port USB pour l'enregistrement des données



35% Rabais

Type	Vol. nom. l	nombre de tiroirs max.	Dimensions int. (l x p x h) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
BD56	57	4	360 x 380 x 420	1	6280269	2'024.00	1'315.60
BD115	112	5	510 x 420 x 530	1	6280290	2'725.00	1'771.25
BD260	253	8	610 x 545 x 760	1	6280291	4'615.00	2'999.75
BD720	737	16	960 x 600 x 1280	1	6274532	8'976.00	5'834.40

Compteur de cellules automatisé EVE™ Plus



EVE™ Plus est un compteur de cellules automatisé qui utilise la technique de coloration en bleu de trypan standard. L'appareil a été conçu pour évaluer le nombre et la viabilité de différentes cultures de cellules avec exactitude et précision.

- + Distinction précise des cellules agglomérées : résultats précis par algorithme d'analyse avancée
- + Interface à écran tactile
- + Fonction mémorisation automatique pour jusqu'à 500 résultats
- + Les données sont transférées par Wi-Fi
- + Signal sonore après chaque comptage



25% Rabais

Plage de tailles de cellules comptables	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
5 ~ 60 µm	1	4669246	4'945.20	3'708.90

Accessoires pour compteur de cellules automatisé EVE™



Billes de test pour compteur de cellules EVE™ 1 x 1 ml concentration 1.0 x 10

Lames porte-objet pour compteur de cellules EVE™ avec 1 x 1,5 ml de bleu trypan (0,4 %) pour 100 comptages

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Lames porte-objet pour compteur de cellules EVE™	50	6284818	111.00	83.25
Billes de test pour compteur de cellules EVE™	1	6284819	63.00	47.25



25% Rabais

Reproductibilité optimale de vos cultures !



■ Tubes centrifugeurs et Bioréacteurs TPP

Bioréacteurs TPP: Bioréacteur pour la culture cellulaire en laboratoire - stérile - facile à utiliser. Vessel / bioréacteur de la culture cellulaire pour toutes les cellules de suspension. Flexibilité inimaginée pour l'utilisateur.

Tubes à centrifuger TPP : Tubes à centrifuger en PP/PS, emballés dans des sachets en PE. Les points d'inscription blancs et ineffaçables sont appliqués sur le bouchon à vis et peuvent être inscrits de manière indélébile avec des stylos à bille ou des crayons. Les bouchons sont en outre résistants à la torsion et peuvent être fermés de manière étanche aux gaz.



Type	Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 15ml	Filtre, conique, stéril	800 (40 x 20)	TPP87015	717.00
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 15ml	Filtre, rond, stéril	800 (40 x 20)	TPP87017	772.00
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 50ml	Filtre, conique, stéril	180 (20 x 6)	TPP87050	233.00
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 450ml	Filtre, conique, stéril	32 (1 x 32)	TPP87450	430.00
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 600ml	Filtre, conique, stéril	26 (1 x 36)	TPP87600	469.00
Tubes centrifugeurs TPP, 15ml	conique, stéril, PP	360	TPP91014	161.00
Tubes centrifugeurs TPP, 15ml	conique, stéril, PP	800	TPP91015	356.00
Tubes centrifugeurs TPP, 13ml	rond, stéril, PP	800	TPP91016	368.00
Tubes centrifugeurs TPP, 16ml	ruond, stéril, PP	800	TPP91017	342.00
Tubes centrifugeurs TPP, 13ml	plat, stéril, PP	800	TPP91019	368.00
Tubes centrifugeurs TPP, 50ml	conique, stéril, PP	360	TPP91050	161.00
Tubes centrifugeurs TPP, 50ml	konisch, stéril, PP	320	TPP91051	161.00
Tubes centrifugeurs TPP, 50ml	conique, stéril, PP	160	TPP91054	71.30
Tubes centrifugeurs TPP, 50ml	rond, stéril, PP	360	TPP91056	171.00
Tubes centrifugeurs TPP, 15ml	conique, stéril, PS	800	TPP91115	376.00

■ TPP Racks

Inscriptions alphanumériques pour obligation d'essai, forme pratique légère, matériau résistant à la chaleur et autoclavable. Les cadres avec un système de clics peuvent rapidement être assemblés et démontés. Les trous d'insertion sont sans débordement et garantissent que les tubes soient facilement retirés.



max. Qté.	poru tubes	UC	Référence	Prix/Unité CHF
18 10	TPP91015 / TPP87017/ TPP91050 / TPP87050	1	TPP99017	9.60
20 30	TPP87050 TPP87015	1	TPP99019	9.60
3	TPP87600 TPP87450	6	TPP99013	160.00





Innovant et de haute qualité !

Boîtes à col large sans couvercle, série 376, HDPE

De forme ronde. Couleur naturelle. La large ouverture du col facilite le remplissage et le nettoyage. Joint en mousse PE dans le couvercle noir, donc anti-fuite.

Bouchon à commander séparément.

Vol. nom. ml	Filetage Ø mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
100	40	1	9073388	2.10	1.15
250	50	1	9073389	2.50	1.40
500	65	1	9073390	2.90	1.60
750	65	1	9073391	3.90	2.15
1000	80	1	9073392	4.00	2.20
1500	80	1	9073393	5.40	2.95
2000	80	1	9073394	7.10	3.90



45% Rabais

Bouchons à visser, PP, pour récipients à col large série 310 et boîtes à col large série 376

+ Bouchon à visser noir, avec joint en mousse de PE.



Pour volume ml	Filetage Ø mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
100	40	1	9073071	2.10	1.15
200/250/300	50	1	9073072	2.10	1.15
500/750	65	1	9073073	2.10	1.15
750/1000/1500 2000	80	1	9073074	2.10	1.15



45% Rabais

Fût à large ouverture, avec couvercle à vis, HDPE, avec approbation ONU

Blanc avec couvercle rouge. Approbation UN, groupes de stockage I, II et III. Le contenu doit être refroidi à 30°C avant que les fûts puissent être fermés et empilés. Scellage possible étanche à l'air, à l'eau, à la vapeur.

- + Conforme à la réglementation alimentaire
- + Scellable
- + Température de remplissage max. 80 °C

**A. Johnen
VERPACKUNGEN**

Vol. Nom. l	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
3.6	1	9050020	23.50	12.95
6.4	1	9050021	27.70	15.25
10.4	1	9050019	42.10	23.15
15	1	9050022	52.30	28.75
20	1	9050018	59.40	32.65
26	1	9050023	60.60	33.35



45% Rabais

Les meilleurs mélangeurs en offre spéciale !



Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0

La prochaine génération du top-seller IKA/LLG-Labware LLG-RCT Standard. Nouveau design, nouvelles fonctions ! Qualité éprouvée et fiable !

Contenu de la livraison:

- + Agitateur magnétique, sonde de température PT1000, tournevis, capot de protection, câble d'alimentation C16 (H11)

40% Rabais

Description	Capacité d'agitation par poste l	Vitesse min-1	Surface de pose Ø mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6320401	949.00	569.40



Agitateur Vortex Vortex-Genie® 2



Agitateurs robustes et fiables pour mélanger et agiter rapidement des échantillons. Accessoires multiples: par ex. adaptateurs pour tubes à essais, béchers, tubes à centrifuger etc... Adaptateurs facilement échangeables avec le système d'encliquetage.

- + Boîtier en métal robuste
- + Fonctionnement tactile ou mode mains libres possible
- + Peuvent être utilisés dans des chambres froides ou des incubateurs
- + **Contenu de la livraison :** Agitateur Vortex, plate-forme (Ø 76 mm) avec tapis en caoutchouc, plateau pop-off

40% Rabais

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Vortex Genie® 2	1	6235684	479.00	287.40



TPP Pipettor Turbo-Fix

Le Pipettor Turbo-Fix vous séduira par son débit de pipetage extrême, sa longévité élevée et son poids réduit. Cela signifie que le produit poids-plume est extrêmement rapide au pipetage, avec des débits comparables à des pipettes plus grandes, de volume supérieur.

- + débit de pipetage turbo
- + débit de pipetage: 13,5 ml/s max. (avec une pipette sérologique de 50 ml)
- + autonomie de pipetage sans fil pendant > 6 h
- + batterie lithium-ion polymère de dernière génération
- + poids plume: 195 g
- + embout pour pipettes Stabifix autoclavable

35% Rabais

Matériau	Dim. (L x H x P) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
PA/POM	125 x 130 x 35	1	TPP94700	533.00	346.45