

Top Angebote von Top-Brands

FAUST⁺



Preise gültig bis 31.05.2025

Rund um Ihre Laborflaschen, S. 3

**BINDER und FASTER -
garantiert bestes
Zellwachstum, S. 13**



 **DURAN**[®]



 **BINDER**
Best conditions for your success



 **FASTER**

Glaswaren für Ihr Labor - unverzichtbar!




Enghals-Erlenmeyerkolben, Borosilikat 3.3

DIN ISO 1773, Mit Graduierung und Bördelrand, Norm ISO 1773

Nennvol. ml	Ø Hals mm	Ø Boden mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
25	22	42	70	10	9141079	63.20	34.75
50	22	51	90	10	9141080	32.70	18.00
100	22	64	105	10	9141081	25.60	14.10
200	34	79	135	10	9141085	40.90	22.50
250	34	85	145	10	9141082	33.70	18.55
300	34	87	160	10	9141086	35.90	19.75
500	34	105	180	10	9141083	42.70	23.50
1000	42	131	220	10	9141084	63.10	34.70
2000	50	166	280	10	6270089	129.60	71.30
3000	50	187	310	1	6270118	42.60	23.45
5000	50	220	365	1	6270119	94.10	51.75

45% Rabatt



Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikat 3.3

DIN ISO 24450, Mit Graduierung und Bördelrand

Nennvol. ml	Ø Hals mm	Ø Boden mm	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
25	31	41	69	10	9141186	62.40	34.30
50	35	51	85	10	9141180	51.50	28.35
100	35	64	105	10	9141181	25.70	14.15
200	50	79	131	10	9141187	42.30	23.25
250	50	85	140	10	9141182	30.60	16.85
300	50	87	156	10	9141183	40.10	22.05
500	50	105	175	10	9141184	42.50	23.40
1000	50	131	220	10	9141185	71.80	39.50
2000	69	166	280	10	6270181	129.30	71.10

45% Rabatt



Verschlussfolie PARAFILM® M



Verschiessen mit PARAFILM® kennt jeder im Labor. Die Folie lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmässige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig.

+ Schmelztemperatur 60 °C + Dehnbarkeit 200%. + Dauergebrauchstemp.: -45°C bis +50°C

Typ	Breite mm	Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
PARAFILM® M	50	75	1	9170003	66.70	33.35
PARAFILM® M	100	38	1	9170002	56.00	28.00
PARAFILM® M	100	75	1	9170005	130.40	65.20
PARAFILM® M	500	15	1	9170004	160.60	80.30

50% Rabatt

Für Ihren täglichen Gebrauch!

Laborflaschen, Borosilikat 3.3, GL45

DIN 168 Teil 1. EN ISO 4796-1. Mit Teilung, Ausgiessring, Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde.

Inhalt ml	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
100	100	10	9072331	31.70	17.45
250	138	10	9072332	36.20	19.90
500	176	10	9072334	49.00	26.95
1000	225	10	9072335	72.80	40.05
2000	260	10	9072336	155.90	85.75
5000	330	1	9072337	103.30	56.80
10000	410	1	9072338	165.80	91.20



45% Rabatt

Schraubverschluss, PP

- + Mit Lippendichtung
- + Beständig bis 140°C Wasserdampf
- + Nur für DURAN® Laborflaschen geeignet



Typ	Farbe	Gewinde	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Schraubverschluss	gelb	GL 45	1	9072400	4.80	2.65
Schraubverschluss	grün	GL 45	1	9072401	4.80	2.65
Schraubverschluss	grau	GL 45	1	9072402	4.80	2.65



45% Rabatt

Ausgiessringe, PP

- + Autoklavierbar bis 140 °C Wasserdampf.



Typ	Farbe	Gewinde	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Ausgiessringe	gelb	GL 45	1	9209077	3.60	2.00
Ausgiessringe	grün	GL 45	1	9209075	3.60	2.00
Ausgiessringe	blau	GL 45	1	9209083	3.60	2.00



45% Rabatt

LLG-Markierbänder

Zur Etikettierung und zum Farbcodieren von Labor-Gefässen und Utensilien. Stark und dauerhaft. Was-serbeständig. Kann Temperaturen von -23 °C bis 121 °C widerstehen. Die Bänder lassen sich einfach beschriften und rückstandsfrei entfernen. Rollen à 12,7 m.

Breite mm	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
12.7	3 x blau, 3 x grün, 3 x orange, 3 x rot, 5 x weiss, 4 x gelb, 3 x rosa	24	4663408	110.00	66.00
19.0	2 x blau, 2 x grün, 2 x orange, 2 x rot, 4 x weiss, 2 x gelb, 2 x rosa	16	4663416	118.40	71.05
25.4	1 x blau, 2 x grün, 1 x orange, 2 x rot, 2 x weiss, 2 x gelb, 2 x rosa	12	4663424	142.80	85.70



40% Rabatt

Leistungsstarkes und preiswertes Arbeiten!



LLG-Zentrifugenröhrchen PP



Ready-to-use Gefässe mit sehr guter thermischer, mechanischer und chemischer Stabilität.

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	konisch, 15 ml, steril	500 (20 x 25)	4668482	144.00	79.20
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	konisch, 50 ml, steril	500 (20 x 25)	4668483	154.00	84.70
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	Stehrand, 50 ml, steril	500 (20 x 25)	4668486	166.00	91.30
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	konisch, 15 ml, aseptisch	500 (1 x 500)	6270403	122.00	67.10
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	konisch, 50 ml, aseptisch	500 (1 x 500)	6270404	148.00	81.40
LLG-Zentrifugenröhrchen, PP	Stehrand, 50 ml, aseptisch	500 (1 x 500)	6270405	155.00	85.25

45% Rabatt



Rollenmischer LLG-uniROLLER 6 easy und pro

Analoger oder digitaler Rollenmischer mit 6 Rollen zum effizienten Mischen von biologischen Proben, viskosen Substanzen und Suspensionen. Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, z. B. zur Verhinderung von Blutgerinnung und Immunpräzipitation.



Wichtige Merkmale:

- + Zum sanften Mischen von Proben
- + Max. Gefässgröße 1 Liter Flasche, Max. Beladung: 4 kg
- + Drehzahlbereich: LLG-uniROLLER easy: 0 ... 70 min-1 // LLG-uniROLLER pro: 10 ... 70 min-1, in 1 min-1-Schritten einstellbar
- + LLG-uniROLLER 6 pro: LCD Bildschirm
- + Zulässige Umgebungstemperatur: 5...40°C

45% Rabatt

Typ	Rollen	Beschreibung	Gewicht kg	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniROLLER 6 easy	6	analog	4.5	260 x 450 x 120	1	6263645	525.30	288.90
LLG-uniROLLER 6 pro	6	digital	5.1	260 x 450 x 120	1	6263647	782.30	430.25



Rotator LLG-uniLOOPMIX 2

Analoger Rotator für schonende und effektive Probenmischung. Bestens geeignet für alle biologischen Proben. Mit leicht wechselbaren Halteklammern, die eine schnelle und einfache Reinigung des Gerätes ermöglichen.



- + Für maximal 48 x 1,5 ml, 16 x 5 oder 15 ml, 8 x 50 ml Zentrifugenröhrchen
- + Für unterschiedliche Größen gleichzeitig verwendbar, individuell bestückbar
- + Kompakte Bauform
- + Gehäuse leicht zu reinigen
- + Rutschfeste, einstellbare Schraubfüße
- + Zusätzliche Klammern optional erhältlich
- + **Lieferumfang:** Rotator inkl. je 12 Klammern für 2 ml, 15 ml und 50 ml Zentrifugenröhrchen

45% Rabatt

Typ	Gewicht kg	Abm. Gerät (B x T x H) mm	Drehzahl 1/min	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLGuni-LOOPMIX 2	2	220 x 300 x 310	0 ... 80	1	6263665	534.50	294.00

Kompakt, sicher und effizient!

Überschuhe für HYGOMAT

6257285:

- + Polypropylen-Vlies, Sohle CPE beschichtet, weiß
- + Wasserdichte Unterseite
- + Sehr rutschhemmend
- + Ideal für glatte Oberflächen

franz
mensch



6257287:

- + Überschuh, blau
- + Cast Polyethylen
- + Sehr strapazierfähig, leichter Schutz vor Flüssigkeit

6257288:

- + Polypropylen-Vlies, blau
- + Unterseite mit Struktur aus CPE
- + Luftdurchlässig und leicht rutschhemmend
- + Für trockene Bereiche

Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
440	80	6257285	35.00	17.50
470	110	6257287	40.00	20.00
460	100	6257288	44.00	22.00

50% Rabatt

Überschuhspender HYGOMAT COMFORT

- + Funktioniert ohne Strom
- + Sehr benutzerfreundlich, kein Bücken
- + Einfaches und schnelles Handling
- + Mit Griff zum Festhalten für noch bequemeres Anziehen
- + Platz für jeweils 2 Packungen Überschuhe
- + Mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist
- + In wenigen Sekunden mit Überschuhen nachgefüllt
- + Gewicht: 21 kg

franz
mensch



Grösse mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
740 x 300 x 730	1	6257283	690.00	345.00

50% Rabatt

LLG-Einmal-Baretthauben, PP Vlies

- + PP-Vlies 10 g/m²,
- + In Universalgrösse Ø 52 cm
- + Mit Rundum-Elastikband
- + Latexfrei

LLG
LABWARE



Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
grün	100	6282788	8.35	5.00
weiss	100	6282789	8.35	5.00
blau	100	6282790	8.35	5.00

40% Rabatt

Gefrieren mit innovativen Produkten!



auf Anfrage!

Ultra-Tiefkühlschrank ColdFAST

Die ColdFAST M-Serie von FASTER bietet erstklassigen Probenschutz und kombiniert diesen mit Nachhaltigkeit, Geräuschreduzierung und Energieeffizienz.

Das Dualkühlsystem sorgt dafür, dass im Falle eines Kompressorausfalls der andere die Temperatur konstant bei -70°C hält. Mit zwei Kompressoren kann das Gerät in nur 3 Stunden von +25°C auf -80°C herunterkühlen.

- + Mehrfach-Türdichtungen verringern den Verlust kalter Luft in den Abteilen
- + Hocheffiziente Kühlgebläse sparen Energie und reduzieren den Stromverbrauch um bis zu 40 %
- + Die Ventilatoren besitzen extrem haltbare Lager
- + Besonders energiesparend und geräuscharm
- + 7" Touch Screen mit benutzerfreundlicher Oberfläche. USB-Port zum Auslesen der Temperaturdaten
- + Beste Recovery-Zeit auf dem Markt (30 min bei 1 min geöffneter Tür)
- + Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- + Temperaturbereich (°C) = -40 bis -86. Stromversorgung (V/Hz) = 220-240/50

Typ	Volumen l	Abm. innen (B x T x H) mm	Abm. aussen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
398M	398	440 x 696 x 1266	786 x 1040 x 1947	1	7932750
528M	528	585 x 696 x 1266	931 x 1040 x 1947	1	7932751
678M	678	750 x 696 x 1286	1093 x 1025 x 1955	1	7932753
778M	778	865 x 696 x 1286	1205 x 1025 x 1955	1	7932754
858M	858	877 x 696 x 1378	1220 x 1028 x 1994	1	7932755
1008M	1008	1022 x 696 x 1378	1365 x 1028 x 1994	1	7932756



40% Rabatt

Einfrierhilfe für Zellkulturen FreezerCell™

FreezerCell™ kann für eine Vielzahl von Zelltypen verwendet werden, darunter Stammzellen, Primärzellen, Zelllinien und Hefen.

Die Einfrierhilfe benötigt keine Zusatzstoffe, muss lediglich in eine Ultra-Tiefkühltruhe gestellt werden und die Kühlung verläuft mit -1 °C pro Minute.

Typ	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Sechseckform für 12 Röhrchen	108 x 108 x 100	1	4665863	212.10	127.25
Quadratisch für 12 Röhrchen	117 x 117 x 100	1	4665865	214.40	128.65



40% Rabatt

LLG-Gefrierbehälter



Der LLG-Gefrierbehälter ist ein einfaches System zur schnellen Kryokonservierung von Zellen in einem Gefrierschrank. In dem Gefrierbehälter können bis zu 18 Kryoröhrchen mit 1 oder 1,8 ml Volumen platziert werden.

- + Aus PC mit HDPE-Verschluss
- + Kühlrate von -1 °C/min

Zur Verwendung werden 100 %iger Isopropylalkohol benötigt.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Gefrierbehälter	1	4692537	82.00	49.20



Einfaches und sorgenfreies Einfrieren!

TPP Kryoröhrchen

Kryoröhrchen für die Zellkultur im Labor - steril - einfach zu handhaben.

- + Kryoröhrchen sind freistehend und haben einen Sternfuss. Dieser ermöglicht im Gebrauch mit dem Gestell TPP99016 mit Stecksystem das einhändige Arbeiten
- + Aufbewahrung von Proben in Tiefkühlschränken oder ähnlichen Einrichtungen bis -196°C
- + TPP Kryoröhrchen werden in einem praktischen wiederverschliessbaren Beutel geliefert
- + Material: PP
- + Sterile Unterverpackungen à 100 Stück

Volumen ml	Abmessungen (Ø x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Jetzt CHF
0.9	12 x 37	800	TPP89012	359.00
1.5	12 x 48	800	TPP89020	342.00
3.5	12 x 75	400	TPP89040	196.00
4.5	12 x 90	400	TPP89050	202.00



Kryobox aus PP, TPP



- + Alphanumerische Beschriftungen für die Probeidentifikation
- + Leichte handliche Form, wärmebeständiges und autoklavierbares Material
- + Schnell montier- und demontierbar
- + Für die Lagerung von Kryoröhrchen im Gefrierschrank bestimmt
- + Selbst nach mehrmaligem Gebrauch lassen sich die Deckel mühelos vom Unterteil abnehmen bzw. aufsetzen
- + Für Kryoröhrchen ab 4 ml bieten wir Boxen mit hohem Deckel an

Abmessungen mm	Für Rührchen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Jetzt CHF
133 x 133 x 45	TPP89012 / TPP89020	1	TPP99015	27.00



Racks für Gefrierschränke, horizontal

Edelstahlracks, passend für alle Arten von Gefrierschränken. Für Boxen bis 136 x 136 mm.

Abmessungen mm	Anordnung Fächer	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
558 x 139 x 276	5 x 4	1	9698971	105.10	92.55
140 x 562 x 331	6 x 4	1	9698959	175.70	87.85



-> Weitere Gestelle auf Anfrage erhältlich!

50% Rabatt

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageeigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dünn - sehr hoher Tragekomfort! Dicke doppelt gemessen: 0,12 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
XS	200	9006370	17.90	8.95
S	200	9006371	17.90	8.95
M	200	9006372	17.90	8.95
L	200	9006373	17.90	8.95
XL	180	9006374	17.90	8.95



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe standard, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz - eben der Standard-Handsuh für das Labor!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dicke doppelt gemessen: 0,16 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
S	100	9006375	16.30	8.15
M	100	9006376	16.30	8.15
L	100	9006377	16.30	8.15
XL	90	9006378	16.30	8.15



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe strong, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit besonders hoher Wandstärke für lange Widerstandszeiten gegen viele Chemikalien.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dicke doppelt gemessen: 0,22 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
S	100	9006379	25.00	12.50
M	100	9006380	25.00	12.50
L	100	9006381	25.00	12.50
XL	90	9006382	25.00	12.50



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuh classic, Latex

Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen ein gutes Tastempfinden im Vordergrund steht. Besonders hautfreundlich und puderfrei.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Thiuramfrei, reduziertes Risiko von Kontaktekzemen

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
S	100	9006383	16.30	8.15
M	100	9006384	16.30	8.15
L	100	9006385	16.30	8.15
XL	90	9006386	16.30	8.15



Unerlässliche Artikel für den Laboralltag!

LLG Labor- und Hygienetücher, 2-lagig

Labor- und Hygienetücher in der Spenderbox

- + 150 weisse, doppelagige Tücher à 210 x 220 mm
- + saugstark und ultrasoft
- + für sensible Anwendungsbereiche

Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher



35% Rabatt

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher	30	9413220	72.10	46.85

Präzisionstücher KIMTECH SCIENCE, 1-lagig

Spezial-Wischtuch für Reinigungsarbeiten in sensiblen Einsatzbereichen der elektronischen, optischen und feinmechanischen Industrie. Fusselarm, saugstark und auch im nassen Zustand reissfest. Feinste Partikel werden von empfindlichen Oberflächen nahezu vollständig entfernt. 1-lagig, weiss. Antistatisch.



45% Rabatt

Abmessungen mm	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
285 x 310	Box à 198 Tücher	1	9413020	39.40	21.65
112 x 208	Box à 286 Tücher	1	9413021	17.00	9.35

LLG Labormantel, 100% Baumwolle



Schützen Sie Ihre Kleidung!

- + Sehr stabiles Material, hervorragender Tragekomfort
- + Vorderverschluss mit Druckknopfleiste - schnell und leicht zu öffnen
- + Mit einer doppelgenähten Brusttasche und zwei Seitentaschen
- + Mit Reverskragen
- + Damenmodell mit Rückengurt
- + Waschbar bis 60°C
- + Gewicht: 220 g/m²



50% Rabatt

Typ	Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Damenlabormantel	36/38	1	9414342	45.00	22.50
Damenlabormantel	40/42	1	9414343	45.00	22.50
Damenlabormantel	44/46	1	9414344	45.00	22.50
Herrenlabormantel	44/46	1	9414345	47.10	23.55
Herrenlabormantel	48	1	9414346	47.10	23.55
Herrenlabormantel	50	1	9414347	47.10	23.55
Herrenlabormantel	52	1	9414348	47.10	23.55
Herrenlabormantel	54	1	9414349	47.10	23.55
Herrenlabormantel	56	1	9414350	47.10	23.55

Liquid Handling ohne Kompromisse!

AHN
Biotechnologie
GmbH



Pipetten- und Filterspitzen für Rainin® LTS® Pipetten

Die Pipetten- und Filterspitzen wurden für die Verwendung mit Rainin® LTS® Pipetten entwickelt. Das innovative Design zeichnet sich durch einen zylindrischen Hals mit einer "positive stop"-Funktion aus. Dies erleichtert das Aufstecken und Entfernen der Filterspitze und sorgt für eine optimale Abdichtung zwischen Pipette und Spitze.

- + Farbcodierte Rack-Einsätze zur einfachen Identifizierung von Spitze und Pipettenvolumen
- + Graduierung zur visuellen Volumenkontrolle minimiert das Fehlerrisiko beim Pipettieren
- + Autoklavierbar
- + Zertifiziert frei von RNase, DNase, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen

45% Rabatt

Volumen µl	Steril	Filter	Verpackung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
20	Nein	Nein	10 Rack(s) à 96	960	4693851	45.00	24.75
20	Ja	Nein	10 Rack(s) à 96	960	4693852	50.00	27.50
200	Nein	Nein	10 Rack(s) à 96	960	4693854	45.00	24.75
200	Ja	Nein	10 Rack(s) à 96	960	4693855	50.00	27.50
1000	Nein	Nein	6 Rack(s) à 96	576	4693857	30.00	16.50
1000	Ja	Nein	6 Rack(s) à 96	576	4693858	35.00	19.25
20	Ja	Ja	10 Rack(s) à 96	960	4693853	80.00	44.00
200	Ja	Ja	10 Rack(s) à 96	960	4693856	80.00	44.00
1000	Ja	Ja	6 Rack(s) à 96	576	4693859	55.00	30.25



Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP



Die neuen LLG-proMLP Einkanal-Mikroliterpipetten vereinen Präzision und Zuverlässigkeit mit einem äusserst ergonomischen Pipettierverhalten. Der sehr niedrige Kraftaufwand beim Pipettieren entlastet Hand und Daumen, insbesondere bei häufigen und zeitaufwendigen Pipettieraufgaben. LLG-proMLP Pipetten sind somit ideal geeignet für wissenschaftliche Arbeiten, die ein präzises und reproduzierbares Pipettieren erfordern.

50% Rabatt

Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Farbken-nung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
0.2 - 2	0.002	1.65	0.75	dunkel orange	1	6270420	315.20	157.60
0.5 - 10	0.02	1.10	0.44	rot	1	6270421	315.20	157.60
2 - 20	0.02	1.00	0.33	hell gelb	1	6270422	315.20	157.60
10 - 100	0.20	0.80	0.17	hell orange	1	6270423	315.20	157.60
20 - 200	0.20	0.80	0.17	dunkel gelb	1	6270424	315.20	157.60
100 - 1000	2.00	0.80	0.17	dunkel blau	1	6270425	315.20	157.60
500 - 5000	2.00	0.66	0.18	violett	1	6270426	315.20	157.60
1000 - 10000	20.0	0.60	0.18	hell blau	1	6270427	315.20	157.60

Mettler Toledo - einfach und genau!

METTLER TOLEDO

pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20

FiveEasy™ und FiveEasy™ Plus Benchtop-Meter bieten genaue pH / mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck.

- + Grosses, leicht ablesbares Display mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- + Schnelle und einfache Konnektivität für sichere Datenübertragung zur Dokumentation (nur FP Modell)
- + Elektrodenarm-Verlängerungsstange eingeschlossen
- + **Nur FP20:** Datenspeicher: 200 Messungen, Schnittstelle: RS32, USB, Referenzeingang

Lieferumfang F20 Standard Kit: Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitätserklärung, Testzertifikat, Stromversorgung, 3-in-1 Elektrode LE438, 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH Puffer (Beutel).

Lieferumfang FP20 Bio: Wie F20 Standard Kit, zusätzlich mit 3-in-1 Glas-Elektrode LE410



42% Rabatt

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
F20-Standard Kit	1	6280101	941.00	546.00
FP20-Bio	1	6280104	1316.00	763.30

LLG-pH Meter 5

Das LLG-pH-Meter 5 ist ein sehr einfach zu bedienendes pH-/mV-/°C-Handmessgerät. Der pH-Wert und die Temperatur können direkt auf der SD-Karte gespeichert (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom pH-Meter auf einen PC übertragen werden.

- + Gelgefüllte pH-Elektrode mit externem Temperaturfühler und 1 m Kabel
- + BNC-Anschluss
- + Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- + Großes, gut ablesbares LCD-Display
- + 3-Punkt-Kalibrierung
- + Zur Verwendung mit Standard-SD-Karten bis 16 GB
- + **Lieferumfang:** pH-Meter, pH-Elektrode mit Temperaturfühler, Puffer pH 4 und pH 7, 4 GB SD-Karte, Tragekoffer



45% Rabatt

Typ	Messbereich pH	Genauigkeit pH	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-pH Meter 5	0 ... 14	±0,02 + 2d	1	6263691	341.30	187.70

LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung

Die ready-to-use LLG-pH-Pufferlösungen bieten ausgezeichnete Qualität, Präzision und sind auf alle Anforderungen der Endverbraucher abgestimmt. Lieferung in farbcodierten 1 l Flaschen, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den drei pH-Werte zu eliminieren.

- + Genauigkeit ±0,01, getestet und zertifiziert bei 25 °C
- + Rückführbar gemäss NIST

pH-Wert bei 25 °C	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
4,00	Rot	1	9040865	25.00	13.75
7.00	Gelb	1	9040866	25.00	13.75
10.00	Blau	1	6324540	25.00	13.75



45% Rabatt

OHAUS - vernünftig, günstig, gut!



Zentrifugen Frontier™ 5000 Multi Pro, FC5816 und Frontier™ 5000 Multi Pro, FC5816R, gekühlt und Zubehör

Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifugen für praktisch jede Laboranwendung. Die intuitive Ausführung der Zentrifugen und des umfangreichen Zubehörs ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Parametereinstellungen und einen schnellen Wechsel der Anwendungen.

- + LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Korrosionsbeständige Edelstahlkammer mit Polycarbonat-/ABS-Kunststoffdeckel
- + Zehn Beschleunigungs- und Verzögerungsraten
- + Auswahl der Laufzeit von 10 s bis 99 h 59 min oder ununterbrochen sowie Quickspin
- + FCKW-freies Kältesystem, Probentemperaturanzeige (gekühlte Modelle)
- + Automatischer Überdrehzahlschutz
- + Doppelte Unwuchtmessung



Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Frontier™ Multi Pro FC5816	1	4661521	5'430.00	3'529.50
Frontier™ Multi Pro FC5816R	1	4661520	8'960.00	5'824.00
Ausschwingrotor	1	4661563	1'980.00	1'287.00
Gestell, 4 x 50 ml, Ø 29 mm, konische Gefässe	2	4661620	334.00	217.10
Gestell, 10 x 15 ml, Ø 17 mm, konische Gefässe	2	4661621	334.00	217.10

35% Rabatt

Mikrozentrifuge Frontier™ FC5513-L, mit Winkelrotor für 18 x 1,5/2,0 ml Rörhchen

Kompakte Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge mit modernem Touch-Wheel für komfortable Parameteranpassungen und reduziertem Verschleiß. Bestens geeignet für allgemeine Laboranwendungen.

- + Zweizeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- + Leistungsstarker, bürstenloser Induktionsmotor
- + 10 Beschleunigungs- und Verzögerungsraten
- + Speicher für bis zu 99 gängige Parameter
- + Deckelverriegelung
- + Unwuchtsensor
- + Geringer Platzbedarf
- + Timer: 10 s bis 99 h 59 min 59 s, Dauerbetrieb



25% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Mikrozentrifuge Frontier™ FC5513-L, mit Winkelrotor für 18 x 1,5/2,0 ml Rörhchen	1	4699640	1'401.00	1'050.75

Garantiert bestes Zellwachstum!



CO2-Inkubatoren CB

Geeignet für Routineanwendungen der Zellkultivierung und Inkubationsaufgaben, auch für komplexe Ansätze unter hypoxischen Bedingungen. Modelle mit zusätzlicher O2-Regelung sind erhältlich.

- + Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
- + CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- + Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl
- + Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO2-Gasmischdüse
- + Interner Datenlogger, Messwerte über USB auslesbar
- + Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- + Schnittstellen: Ethernet, USB, potenzialfreier Alarmkontakt
- + Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- + Touchscreen-Controller
- + CO2 Fail Safe System zum pH-Schutz der Zellkulturen



37% Rabatt

Typ	Nennvol. l	max. Einschubebenen	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell. Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
CB56	53	3	400 x 330 x 400	1	4684694	10'272.00	6'471.35
CB170	170	6	560 x 505 x 600	1	4684691	13'734.00	8'652.40
CB260	260	8	620 x 575 x 750	1	4684687	18'244.00	11'493.70

SafeFast XXL



Als mikrobiologische Sicherheitswerkbänke gemäss EN 12469-2000 sind sie für den Produkt-, Personen- und Umweltschutz einsetzbar. Die XXL-Werkbank kann auf verschiedene Weise "massgeschneidert" werden. Zudem ermöglichen die Schwerlastböden das Arbeiten mit grossen und schweren Geräten, wie 3D-Druckern oder Robotern.

- + Produkte-, Mitarbeiter- und Verschleppungsschutz
- + Arbeitssegmente aus hochwertigem Edelstahl gemäss AISI 304L mit Scotch-brite Veredelung
- + Arbeitshöhe und -tiefe von 1000 mm! Breite bis zu 2200 mm
- + Sicherheitsfrontglas mit Aluminiumrahmen und Gasfedern
- + Einfacher und bequemer Zugang durch aufklappbare Frontscheibe
- + Durchführungen in den Seitenscheiben
- + Interne Steckdosen mit IP66 Schutz
- + verstärkte Arbeitsflächen mit Ladekapazität von bis zu 500 kg
- + Optimale Ausleuchtung des Arbeitsraumes ist garantiert
- + Premium-Upgrade für noch leisere und energiesparendere Arbeitsweise möglich

-> **Sonderbreiten und Sonderwünsche möglich!**

Typ	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell. Nr.
SafeFAST XXL212	1332 x 1182 x 2530	1190 x 1000 x 1000	1	7932145
SafeFAST XXL215	1637 x 1182 x 2530	1495 x 1000 x 1000	1	7932737
SafeFAST XXL218	1942 x 1182 x 2530	1812 x 1000 x 1000	1	7932308
SafeFAST XXL222	2398 x 1182 x 2530	2256 x 1000 x 1000	1	7932373



auf Anfrage!

Die besten Mischer im Top-Angebot!



LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0

Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!

Lieferumfang: Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netzkabel (H11)

40% Rabatt

Beschreibung	Rührmenge l	Drehzahl min-1	Aufstellfläche Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6320401	949.00	569.40



Vortexer LLG-uniTEXER multi

Der neue LLG-uniTEXER multi ermöglicht durch den Universalaufsatz das Vortexen von verschiedenen Röhrchen und Gefäßen, ohne dass ein zusätzlicher Adapter benötigt wird.

Der LLG-uniTEXER multi kann im Dauermodus oder mit Touch-Funktion für den Kurzzeitbetrieb betrieben werden.

- + Stufenlose Drehzahleinstellung von 0 bis 3000 U/min
- + Touch-Funktion für Kurzzeitbetrieb. Sehr leicht zu reinigen
- + Elastomerfüße sorgen für hervorragende Stabilität auf dem Tisch
- + Aktualisiertes, modernes Design. Robustes Gehäuse aus ABS

Lieferumfang: Vortexer, 1 x Universalaufsatz, Anleitung

40% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniTEXER multi	1	6263507	340.00	204.00



Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n Heat Core+, LLG Premium Line

Der neue Magnetrührer Hei PLATE Mix n Heat Core+ bietet überzeugende Qualität, hervorragende Funktionalität und beste Anwenderfreundlichkeit.

- + Rührmenge max. (H₂O): 20 l
- + Drehzahl: 100 ... 1400 min-1
- + Heizleistung: 800 W
- + Temperaturbereich: 20 ... 300 °C
- + Abmessungen Aufstellfläche: Ø 145 mm
- + Abmessungen (B x T x H): 168 x 299 x 101 mm

Lieferumfang: Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Temperatursensor Pt1000 (V4A), Halterung für Pt1000 (inkl. Haltestab, Haltevorrichtung mit Kabelführung), Silikonabdeckung

30% Rabatt

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	1	6490528	995.00	696.50

interscience

Innovativ und qualitativ hochstehend!

FlexiPump® / FlexiPump®Pro

FlexiPump® ist eine peristaltische Dispensierpumpe mit erhöhter Genauigkeit zur Abgabe von Kulturmedien, Agar und jeder anderen Flüssigkeit. FlexiPump ist kompakt und ergonomisch und verfügt über eine intuitive Schnittstelle.

FlexiPump®:

- + Dosiermodi: kontinuierlich - dosiert - mehrfachdosiert
- + Volumen einer Dosis: 50 µl bis 99,9 l
- + Durchsatz: bis zu 1,25 l/min

FlexiPump®Pro:

- + Dosiermodi: kontinuierlich - dosiert - mehrfachdosiert
- + Volumen einer Dosis: 50 µl bis 99,9 Ltr.
- + Durchsatz: bis zu 2,5 Ltr. /Min
- + Schnittstelle: USB, RS232, Jack 3,5 mm
- + Doppelter Pumpkopf



Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
FlexiPump®	1	6274679	3'566.00	2'924.10
FlexiPump®Pro	1	6268781	4'229.00	3'467.80

18% Rabatt

Labormischer BagMixer®400 Serie S und Zubehör

Die BagMixer® 400 S / 400 SW sind die neue Generation von Homogenisatoren, leise, einfach zu bedienen und mit robustem Design. Mit deutlich geringerem Geräuschpegel beim Mischen, ist er für alle Arten von Laboranwendungen geeignet. Für optimale bakterielle Extraktion. Keine Kreuzkontamination mit sterilen Homogenisator-Filterbeuteln.

- + BagMixer® 400 S ohne Sichtfenster, BagMixer® 400 SW mit Sichtfenster
- + Geräuscharmes Mischen mit weniger als 48 db
- + Homogenisieren der Proben in 60 Sek.
- + LiquidSensor detektiert undichte Beutel
- + 4 einstellbare Geschwindigkeiten

interscience



Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Labormischer BagMixer®400 Serie S	1	6261704	5'280.00	4'329.60
Labormischer BagMixer®400 Serie SW	1	6261705	6'397.00	5'245.55
Homogenisatorbeutel mit Filter BagFilter® 400 P	500	9570078	344.00	206.40
Homogenisatorbeutel ohne Filter BagLight® 400 PolySilk	500	4662244	91.40	54.85

18-40% Rabatt

Autoklaven Deodorant Anabac®

interscience

Für alle Arten von Autoklaven (bis maximal 200 Liter) geeignet. Für alle Medien und alle Arten von mikrobiologischen Abfällen. Die Kugel löst sich während des Autoklavierens auf und der Duft wird freigesetzt.

*100%ig natürlicher Duft aus gewonnenen Extrakten. Biologisch abbaubar.

Duft	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Eukalyptus	100	6228599	154.10	84.75
Apfel	100	6231161	154.10	84.75
Zitrone	100	6231720	154.10	84.75
Pfirsich	100	7626766	154.10	84.75
Kokos*	50	6318004	109.00	59.95
Vanille*	50	6318005	109.00	59.95
Mimose*	50	6318006	109.00	59.95



45% Rabatt

TPP - oft kopiert, nie erreicht!



TPP Vakuumfiltration „rapid“- Filtermax

Dieses Vakuumfiltrationssystem von TPP erbringt eine hohe Ausbeute und ein schnelles Filtrieren Ihrer Lösung. Alle TPP Vakuumfiltrationssysteme der „rapid“-Filtermax-Familie besitzen die gleichen Produktmerkmale:

- + Quadratische Form
- + Hohe Durchflussgeschwindigkeit
- + Die Filtermax passen auf die original Duranflaschen mit GL 45 Gewinde
- + PES-Filtermembrane mit Porengrösse von 0.22µm

Volumen ml	Beschreibung	Abmessungen (L x B x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Jetzt CHF
150	Set komplett	93 x 93 x 103	18	TPP99150	194.00
150	Filteraufsatz	89 x 89 x 57	36	TPP99155	322.00
150	Flasche	93 x 93 x 63	24	TPP99157	94.50
250	Set komplett	93 x 93 x 145	12	TPP99250	146.00
250	Filteraufsatz	90 x 89 x 75	24	TPP99255	231.00
250	Flasche	93 x 93 x 87	24	TPP99257	121.00
500	Set komplett	93 x 93 x 214	10	TPP99500	169.00
500	Filteraufsatz	90 x 89 x 110	21	TPP99505	259.00
500	Flasche	93 x 93 x 121	36	TPP99507	292.00
1000	Set komplett	111 x 111 x 285	9	TPP99950	315.00
1000	Filteraufsatz	108 x 108 x 143	12	TPP99955	303.00
1000	Flasche	111 x 111 x 160	20	TPP99957	250.00



TPP Zellkulturflaschen



Zur optimalen Zelladhäsion wird die Wachstumsfläche optisch - mechanisch aktiviert. Dies sorgt für bestes Zellwachstum. Die Geometrie des Flaschenhalses garantiert eine optimale Zugänglichkeit von TPP - Pipetten, Schabern und Spachteln.

Merkmale:

- + Gleichmässig oberflächenaktivierte, plane Wachstumsfläche
- + Erhöhte Überlaufhöhe des Flaschenhalses reduziert die Gefahr des Überschwappens
- + Kristallklare Transparenz
- + Stapelrand ermöglicht stabiles, rutschsicheres Stapeln mehrerer TPP Flaschen, auch der Spezialflaschen von TPP

Wachstumsfläche cm ²	Version	Volumen ml	Abmessung aussen mm	sterile Sub-VE	Menge pro VE	Bestell Nr.	Jetzt CHF
25	VENT	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90025	411.00
25	Filter	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90026	422.00
75	VENT	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90075	218.00
75	Filter	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90076	237.00
150	VENT	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90150	169.00
150	Filter	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90151	176.00
300	VENT	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90300	162.00
300	Filter	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90301	169.00