

Top Angebote von Top-Brands

**FAUST**<sup>+</sup>



**Sichere und nachhaltige Lagerung mit *asecos* S. 12**

Preise gültig bis 30.09.2025



**Platzsparend und sicher lagern!**



**SAFE® 96 XT - 2D Biobanking Tubes**

SAFE® 96 XT steht für 2D Rörchen mit Außengewinde im 96er SBS Format. Wenn es um die Probenlagerung in automatischen Lagersystemen geht, kommt es aus Kostengründen darauf an, die grösstmögliche Menge Proben auf kleinstem Raum zu lagern. Hier bieten Rörchen mit Aussengewinde aufgrund der geringeren Höhe einen Vorteil gegenüber Rörchen mit Innengewinde.

- + Sichere Lagerung durch eindeutige Codierung der Rörchen
- + Mit seitlicher Codierung: 2D. Mit blauer Schraubkappe. Mit Außengewinde für Screw Caps
- + Platzsparende Lagerung durch standardisiertes SBS-Rack
- + Material Low Binding Virgin Polypropylen für eine reaktionsfreie Probenaufbewahrung
- + Polierte Rörchen für beste Transparenz und Sichtkontrolle
- + Extrem hohe chemische Beständigkeit aufgrund Laser Etching Technologie
- + 2D Code lesbar mit allen gängigen Scannern und für die weitere Verarbeitung in verschiedenen IT-Lösungen. Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase, Endotoxin
- + Steril

**25% Rabatt**

Typ	Arbeitsvolumen µl	Verpackungsform	Lagertemp. bis zu °C	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
SAFE® SX 300	300	im Rack	-196	960	7932843	<del>720.00</del>	540.00
SAFE® SX 300	300	im Beutel	-196	960	7932847	<del>690.00</del>	517.50
SAFE® MX 500	500	im Rack	-196	960	7932837	<del>720.00</del>	540.00
SAFE® MX 500	500	im Beutel	-196	960	7932841	<del>690.00</del>	517.50
SAFE® LX 1000	1000	im Rack	-196	960	7932829	<del>720.00</del>	540.00
SAFE® LX 1000	1000	im Beutel	-196	960	7932833	<del>690.00</del>	517.50
SAFE® XLX 2000	2000	im Beutel	-196	960	7932825	<del>390.00</del>	292.50



**SAFE® SBS Rack Reader**



Der SAFE® SBS Rack Reader von LVL technologies bietet eine schnelle und präzise Lösung zum Scannen und Dekodieren von 2D-Rörchen in SBS Racks. Er zeichnet sich durch seine hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit aus, wodurch Labore ihre Arbeitsabläufe optimieren und die Effizienz steigern können.

- + Scannen von Probenracks im SBS-Format
- + Scannt einzelne Rörchen
- + Automatische Rack-Erkennung

**15% Rabatt**

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
DMTR-SBS	1	7932850	<del>6'550.00</del>	5'567.50

**SAFE® MANUELLER 1-KANAL CAPPER/DECAPPER**



Der SAFE® manuelle 1-Kanal Capper/Decapper von LVL technologies bietet eine präzise und effiziente Lösung für das manuelle Verschließen und Öffnen einzelner Probenrörchen.

- + Kann sowohl als De-/Capper als auch als Picker verwendet werden
- + Abwurf auf Knopfdruck
- + Einsetzbar und kompatibel mit LVL SAFE® Screw Cap 96er Außengewinde

**25% Rabatt**

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
CDC-1CH-XT-96	1	7932870	<del>55.00</del>	41.25



**Kryoröhrchen perfekt verwahrt!**

**LLG-Kryoboxen und Rastereinsätze für Kryoboxen**

**6082701:** Kryoboxen. Quadratisch 133 x 133 x 50 mm für 1.5/2.0 ml Gefässe. Für die Aufbewahrung von Proben. Aus Karton, kunststoffbeschichtet, ohne Rastereinsatz. Mit Deckel. Weitere Grössen und Farben auf Anfrage erhältlich.

**6081879:** Rastereinsätze 9 x 9 mit 30 mm Höhe für Kryoboxen 133 x 133 x 50 mm. Weitere Grössen auf Anfrage.

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG Kryoboxen	1	6082701	<del>7.25</del>	3.65
LLG Rastereinsätze	1	6081879	<del>3.75</del>	1.90



**50% Rabatt**

**Kryorack LVL SAFE® CRYO**



SAFE® CRYO steht für 2D Probenarchivierung im klassischen, quadratischen Cryo-Format. Gerade wenn es darum geht, Proben in bestehenden und bereits konfigurierten Lagersystemen zu lagern, ist ein Wechsel auf das modernere SBS Format manchmal keine Option – zudem, wenn ein automatisiertes Handling und eine automatisierte Probenlagerung für die Zukunft ausgeschlossen werden können.

- + Material: Polycarbonate
- + Für 2,0 ml LVL Cryo Tubes (XLX2000) – Höhe: 132x132x52 mm
- + Rack ist mit Linearbarcode (1D) an der Schmalseite und Data Matrix Code auf dem Boden laserbeschriftet
- + Deckel mit Raster-Zeichnung zur schnellen Identifizierung der Röhrchen
- + Weiterer korrespondierender 1D-Barcode auf der Seite plus weißem Textfeld zur Beschriftung
- + Leichte Lesbarkeit durch hervorragenden Kontrast und matten Hintergrund (weiß auf schwarz)
- + Lagerung von Rack und Röhrchen über flüssigem Stickstoff bei bis zu -196° Celsius

Beschreibung	Anzahl Positionen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LVL Cryo Rack	9 x 9	50	7932852	<del>970.00</del>	727.50
LVL Cryo Rack	10 x 10	50	7932853	<del>970.00</del>	727.50



**25% Rabatt**

**Kryoboxen, 81 Well, PP, autoklavierbar**



Die Boxen sind aus Polypropylen und bis -90 °C einsetzbar. Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten. Mit Rastereinsatz 9 x 9 und ideal für 1,0 bzw. 2,0 ml Gefässe. Deckel mit Positionscod für jeden Stellplatz.

Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
natur	5	6290855	<del>45.00</del>	27.50
blau	5	6290856	<del>45.00</del>	27.00
grün	5	6290857	<del>45.00</del>	27.00
gelb	5	6290858	<del>45.00</del>	27.00
rot	5	6290859	<del>45.00</del>	27.00



**40% Rabatt**

## LIEBHERR - weil Qualität zählt!

### LIEBHERR



### Labor-Kühlschränke und Kühl-/Gefrierkombination

Ob in der Biotechnologie, der Pharmaforschung oder im Gesundheitswesen: Wer hochanspruchsvolle Arbeit leistet, setzt auf eine Kühlung, die höchste Ansprüche erfüllt. Mit diesen Laborgeräten bietet Liebherr Lösungen für die enormen Anforderungen im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich – und gute Argumente, sich für den Systemspezialisten zu entscheiden. Die Herausragende Performance hat ihre Gründe – bei Liebherr fünf:

- + Zuverlässige Temperaturstabilität
- + Serienmässige Sicherheitsfunktionen
- + Innovative Alarmsysteme
- + Nachhaltigkeit und Sparsamkeit
- + Einhaltung der Normen und Richtlinien
- + 5 Jahre Garantie



**25% Rabatt**

Typ	Ausführung	Abm. aussen (B x T x H) mm	Temp.-bereich °C	ATEX	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
SRTvg 1501 001	Unterbau	597 x 605 x 819	+3 ... +16	nein	1	6524382	<del>2'149.00</del>	1'611.75
SFTfg 1501 740	Unterbau	597 x 605 x 819	-9 ... -30	ja	1	6493442	<del>2'399.00</del>	1'799.25
SRFvg 4001	Stehgerät	597 x 654 x 1884	+3 ... +16	nein	1	4688298	<del>2'789.00</del>	2'091.75
SFFsg 4001	Stehgerät	597 x 654 x 1884	-9 ... -30	nein	1	4688293	<del>3'599.00</del>	2'699.25
SCFvh 4002-20	Stehgerät, Kühl-/Gefrierkombination	597 x 654 x 2044	+3 ... +16; -9 ... -30	nein	1	6326739	<del>3'999.00</del>	2'999.25

inkl. Rampenlieferung, exkl. vorgezogene Recyclinggebühr



### Standard-Isolierbox, Styropor

**ICECATCH®**  
modular. sustainable. innovative

Die Isolierboxen sind in Kombination mit den separat erhältlichen Icecatch® Kühlelementen ideal für den Transport temperatur-empfindlicher Produkte und Proben.

Beschreibung	Abmessungen aussen (BxTxH)	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Standard-Isolierbox	300 x 200 x 200	1	4680481	<del>10.20</del>	6.10
Standard-Isolierbox	325 x 225 x 260	1	4680480	<del>10.50</del>	6.30
Standard-Isolierbox	395 x 295 x 160	1	4680482	<del>8.30</del>	5.00
Standard-Isolierbox	552 x 368 x 300	1	4680483	<del>27.30</del>	16.40
Standard-Isolierbox	555 x 420 x 320	1	4680484	<del>25.30</del>	15.20

**40% Rabatt**

### Kühlelemente Icecatch®

**ICECATCH®**  
modular. sustainable. innovative

Icecatch® Kühlelemente zum Versand von temperaturempfindlichen Produkten im Bereich Pharma, Labor und Lebensmittel. Mehrfach verwendbar. Mit Haushaltsmüll entsorgbar. Füllung mit Kühlgel.

Beschreibung	Abmessungen (BxTxH)	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Kühlelemente Icecatch®	90 x 110 x 20	120	9695000	<del>105.00</del>	63.00
Kühlelemente Icecatch®	90 x 150 x 20	80	9695001	<del>75.00</del>	45.00
Kühlelemente Icecatch®	90 x 180 x 20	60	9695002	<del>55.70</del>	33.40
Kühlelemente Icecatch®	140 x 190 x 30	32	9695003	<del>40.00</del>	24.00
Kühlelemente Icecatch®	140 x 240 x 40	24	9695004	<del>36.00</del>	21.60

**40% Rabatt**



**Kompakt, sicher und effizient!**

**LLG-Temperierblock exact, Aluminium**

Zum Kühlen oder Heizen geeignet, universell verwendbar, gleichmäßige Temperaturverteilung im Block, optimal für alle temperaturkritischen Arbeiten.

Aluminiumblöcke mit konisch gefrästen Gefäßaufnahmen und geschlossenem Boden für eine gute Temperaturbeständigkeit zum einfachen und genauen Temperieren von Reaktionsgefäßen und PCR-Röhrchen. Die exakt an die Form der Gefäße angepassten Aufnahmen und der geschlossene Boden bieten gegenüber zylindrisch gebohrten Blöcken mit offenen Böden eine deutlich bessere Wärmeübertragung und Temperaturgenauigkeit.



Typ	Abmessungen (BxTxH) mm	Anzahl Stellplätze	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Temperierblock	115 x 89 x 34	24 x 1,5 ml Gefässe	1	9409017	<del>197.30</del>	93.65
LLG-Temperierblock	115 x 89 x 34	24 x 2,0 ml Gefässe	1	9409018	<del>188.70</del>	94.35
LLG-Temperierblock	118 x 89 x 24	96 x 0,2 ml PCR Gefässe + 6 x 1,5 ml Gefässe	1	9409015	<del>204.00</del>	102.00
LLG-Temperierblock	75 x 89 x 38	12 x 15 ml Gefässe	1	9409008	<del>237.70</del>	118.85

**50% Rabatt**

**Kühlcontainer True North®, PU**



Stabile Polyurethan-Container zur Lagerung und Kühlung temperaturempfindlicher Proben. Hervorragende Dämmeigenschaften. Zur Verwendung mit Eis, Trockeneis, Eis-Salz-Suspensionen, usw. Zur Verwendung bei tiefen Temperaturen bis -196°C. Minimaler Verdampfungsverlust durch dicht schließenden Deckel. Der eingelassene Griff und die entsprechende Vertiefung im Container ermöglichen das sichere Abstellen des Containers auf dem Deckel. Mit Ausguss und ergonomischen Griffen zur sicheren Handhabung. Stapelbar.



Volumen l	Farbe	Abmessungen (BxTxH) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
1	grün	267 x 195,5 x 114	1	9010692	<del>98.20</del>	58.90
4	schwarz	234 x 181 (Ø x H)	1	9010691	<del>126.60</del>	75.95
4	blau	381 x 254 x 182	1	9010693	<del>151.00</del>	90.60
9	rot	521 x 292 x 163	1	9010694	<del>202.00</del>	121.20

**40% Rabatt**

**Mini cooler, PC**



Zum Schutz einer Vielzahl von Reagenzien (Enzymen, DNA, RNA, Zellsuspensionen) durch Kühlung auf dem Labortisch. Aus widerstandsfähigem Polycarbonat, gefüllt mit nicht-toxischem Isoliertgel. Fassungsvermögen: 12 Röhrchen von 0,5 bis 2 ml.



Typ	Kühldauer	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Mini Cooler, PC	0 °C, 60 min	rot	1	6802253	<del>136.00</del>	81.60
Mini Cooler, PC	-70 °C, 45 min	weiss	1	7090437	<del>136.00</del>	81.60
Mini Cooler, PC	-20 °C, 60 min	gelb	1	7300442	<del>136.00</del>	81.60

**40% Rabatt**

## Liquid Handling in Perfektion!



### Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus, variabel

Die ultraleichte Eppendorf Pipette Research plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit - verbunden mit perfekter Ergonomie und verbesserter Flexibilität. Ein verfederter Spitzenkonus, eine Anwender-Kalibrieroption, eine verbesserte Volumenanzeige - und all das in einer ultraleichten, vollständig autoklavierbaren Pipette.

eppendorf

**20% Rabatt**

Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Farbkennung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
0.1 - 2.5	0.002	1.4	0.7	dunkelgrau	1	6291700	<del>344.00</del>	275.20
0.5 - 10	0.01	1	0.4	mittelgrau	1	6310668	<del>344.00</del>	275.20
2 - 20	0.02	1	0.3	gelb	1	6291701	<del>344.00</del>	275.20
2 - 20	0.02	1	0.2	hellgrau	1	6291704	<del>344.00</del>	275.20
10 - 100	0.01	0.8	0.2	gelb	1	6291702	<del>344.00</del>	275.20
20 - 200	0.02	0.6	0.2	gelb	1	6291703	<del>344.00</del>	275.20
30 - 300	0.02	0.6	0.2	orange	1	6291705	<del>344.00</del>	275.20
100 - 1000	1	0.6	0.2	blau	1	7648488	<del>344.00</del>	275.20
500 - 5000	2	0.6	0.15	lila	1	6290013	<del>344.00</del>	275.20
1000 - 10000	10	0.6	0.15	türkis	1	7649105	<del>344.00</del>	275.20




### Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP

Die neuen LLG-proMLP Einkanal-Mikroliterpipetten vereinen Präzision und Zuverlässigkeit mit einem äusserst ergonomischen Pipettierverhalten. Der sehr niedrige Kraftaufwand beim Pipettieren entlastet Hand und Daumen, insbesondere bei häufigen und zeitaufwendigen Pipettieraufgaben. LLG-proMLP Pipetten sind somit ideal geeignet für wissenschaftliche Arbeiten, die ein präzises und reproduzierbares Pipettieren erfordern.



**55% Rabatt**

Volumen µl	Teilung µl	Richtigkeit Max. Vol. (≤ ± R%)	Präzision Max. Vol. (≤ VK%)	Farbkennung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
0.2 - 2	0.002	1.65	0.75	dunkel orange	1	6270420	<del>315.20</del>	141.85
0.5 - 10	0.02	1.10	0.44	rot	1	6270421	<del>315.20</del>	141.85
2 - 20	0.02	1.00	0.33	hell gelb	1	6270422	<del>315.20</del>	141.85
10 - 100	0.20	0.80	0.17	hell orange	1	6270423	<del>315.20</del>	141.85
20 - 200	0.20	0.80	0.17	dunkel gelb	1	6270424	<del>315.20</del>	141.85
100 - 1000	2.00	0.80	0.17	dunkel blau	1	6270425	<del>315.20</del>	141.85
500 - 5000	2.00	0.66	0.18	violett	1	6270426	<del>315.20</del>	141.85
1000 - 10000	20.0	0.60	0.18	hell blau	1	6270427	<del>315.20</del>	141.85



### LLG-Filterspitzen Low Retention 2.0, PP

Die neue Generation der LLG-Labware Filterspitzen mit geringer Flüssigkeitsretention.

Max. Volumen µl	Spitzenform	Verpackung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
10	standard	10 Racks à 96	960	4668784	<del>101.00</del>	50.50
10	XL	10 Racks à 96	960	4668785	<del>99.00</del>	49.50
20	standard	10 Racks à 96	960	4668786	<del>101.00</del>	50.50
100	standard	10 Racks à 96	960	4668787	<del>101.00</del>	50.50
200	standard	10 Racks à 96	960	4668788	<del>101.00</del>	50.50
1000	standard	8 Racks à 96	768	4668789	<del>101.00</del>	50.50

**50% Rabatt**

**Pipettieren mit BRAND - einfach und genau!**



**Mehrfachdispenser HandyStep® touch und HandyStep® touch S, inkl. Ladeständer**

Mehrfachdispenser mit farbigem Touch-Display und automatischer Größenerkennung. Durch die automatische Größenerkennung der PD-Tips II, mit patentierter Codierung am Kolben, wird die Tip-Größe nach dem Einsetzen automatisch angezeigt. Die Geräteeinstellung bleibt beim Einsetzen eines neuen PD-Tips gleicher Größe erhalten.

- + Funktionen: Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten. HandyStep® touch S zusätzlich mit den Funktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren
- + Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- + Wichtige Funktionen und Parameter auf einen Blick
- + Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck
- + Ergonomisch angeordnete Step-Taste
- + Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml
- + USB-C-Anschluss zum schnellen Laden mit Kabel
- + Induktiv aufladbar mit optionalem Ladeständer
- + Auch verwendbar mit kompatiblen Tips anderer Hersteller
- + **Lieferumfang:** Mehrfachdispenser, Li-Akku, USB-Typ C Kabel, Wand- und Regalhalter, Muster PD-Tips II, Gebrauchsanleitung, Ladeständer, Qualitätszertifikat

**35% Rabatt**

Typ	Volumen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Mehrfachdispenser, HandyStep® touch, inkl. Ladeständer	1 ... 50000 µl	1	6275957	<del>1252.40</del>	814.05
Mehrfachdispenser, HandyStep® touch S, inkl. Ladeständer	1 ... 50000 µl	1	6275958	<del>1573.20</del>	1'022.60

**Dispenser Tips, PD-Tips II**

Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch, HandyStep® touch S, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman® und Rainin AutoRep™ E das Volumen der Tips automatisch. Die Tips sind auch mit allen anderen Geräten der HandyStep® Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller kompatibel.

- + Zylinder: PP / Kolben: HDPE, bei 0,1 ml Kolben: LCP
- + Entsprechen den Anforderungen der ISO 8655
- + Werden mit Chargenzertifikat geliefert
- + Adapter für die Größen 25 ml und 50 ml werden mitgeliefert
- + PD-Tips II sind nicht autoklavierbar, die Adapter sind autoklavierbar

**40% Rabatt**



Typ	Volumen ml	Steril	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: LCP	0.10	nein	100	9280950	<del>106.30</del>	63.80
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	0.50	nein	100	9280951	<del>95.10</del>	57.05
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	1.00	nein	100	9280952	<del>95.10</del>	57.05
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	1.25	nein	100	9280953	<del>95.10</del>	57.05
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	2.50	nein	100	9280954	<del>95.10</del>	57.05
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	5.00	nein	100	9280955	<del>95.10</del>	57.05
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	10.00	nein	100	9280956	<del>95.10</del>	57.05
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	12.50	nein	100	9280957	<del>95.10</del>	57.05
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	25.00	nein	50	9280958	<del>53.60</del>	32.15
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	50.00	nein	25	9280959	<del>28.90</del>	17.35

## Keimfrei beginnt hier!



**35% Rabatt**

### Selbstklebende Sterilisationsbeutel



Die selbstklebenden Sterilisationsbeutel sind vorgefertigt und sichern ein sauberes und schnelles Verschließen der Beutel ohne Siegelgerät. Sie sind insbesondere für kleine oder allgemeine Praxen, Zahnarztpraxen und für Verbraucher, die Extrakosten für Siegelgeräte vermeiden möchten, geeignet.

- + Aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Copolymer Film, medizinischem Papier und einem Klebestreifen mit hervorragender mechanischer Festigkeit während der Dampfsterilisation
- + Wasserbasierender, ungiftiger Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylenoxid- und Formaldehyd- Sterilisationsmethoden
- + Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
- + Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators. Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation. Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit

Grösse mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
75 x 200	200	6272280	<del>9.05</del>	5.90
90 x 230	200	6272281	<del>11.20</del>	7.30
90 x 270	200	6272282	<del>12.70</del>	8.25
130 x 290	200	6272283	<del>20.50</del>	13.35



**55% Rabatt**

### Sterilisations-Indikatorbänder für die Dampf-, Heißluft- und Gassterilisation

Krepppapier, selbstklebend. Mit Indikator. Farbumschlag gemäß DIN EN ISO 11140-1. Rollen mit 50 m.

Farbe	Breite mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
grün / schwarz	19	1	9140784	<del>22.30</del>	10.05
weiß / schwarz	25	1	9140789	<del>24.00</del>	10.80
grün / schwarz	19	1	9140790	<del>19.00</del>	8.55
weiß / schwarz	25	1	9140791	<del>26.00</del>	11.70

### Tisch-Autoklaven CertoClav Vacuum Pro-Serie

Durch die Kombination von Vakuum, Druck und Dampf sind die horizontalen Autoklaven für Flüssigkeiten und Festkörper aller Art geeignet. Der integrierte Mediensensor garantiert die vollständige Sterilisation von Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Nährmedien. Festkörper aller Materialien sowie Hohlkörper werden mit Hilfe der Vakuumpumpe optimal sterilisiert. Dank der vorheizbaren Kammer, Luftkühlungssystem und Vakuumpumpe ist ein schneller Sterilisationszyklus inklusive Trocknung von rund 20 Minuten garantiert.

- + 7 Zoll großer Touchscreen
- + Inklusive kostenloser CertoCloud Software zur vollautomatischen Protokollierung
- + Fernwartung, Alarmsystem mittels PC, Tablet oder Smartphone. Benachrichtigung per E-Mail oder SMS
- + 12 benutzerdefinierbare Programme (45 l-Ausführung mit 8 benutzerdefinierten Programmen)
- + Anschlüsse: USB, WLAN, Ethernet, Bluetooth, SD-Card. Integrierte Dokumentation (GMP-/GLP-konform)
- + Anschlüsse für Protokolldrucker, Etikettendrucker und Barcodescanner
- + **Lieferumfang:** Autoklav, Tray-Set, Netzkabel, Touchscreen

Abmessungen (BxTxH) mm	Inhalt l	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
500 x 610 x 430	12	1	6287463	<del>7'326.00</del>	5'128.20
500 x 650 x 430	22	1	6288411	<del>8'306.00</del>	5'814.20
640 x 840 x 560	45	1	9842009	<del>13'911.00</del>	9'737.70

**30% Rabatt**

**CERTOCLAV**



**Unerlässliche Artikel für den Laboralltag!**

**Laborflaschen, Borosilikat 3.3, GL45**

DIN 168 Teil 1. EN ISO 4796-1. Mit Teilung, Ausgiessring, Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde.

Inhalt ml	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
100	100	10	9072331	<del>31.70</del>	17.45
250	138	10	9072332	<del>36.20</del>	19.90
500	176	10	9072334	<del>49.00</del>	26.95
1000	225	10	9072335	<del>72.80</del>	40.05
2000	260	10	9072336	<del>155.90</del>	85.75
5000	330	1	9072337	<del>103.30</del>	56.80
10000	410	1	9072338	<del>165.80</del>	91.20



**45% Rabatt**

**Vierkantflasche, DURAN®, mit retrace code**

Die DURAN® Vierkantflasche liegt durch ihre kantige Form besonders gut und sicher in der Hand. Zudem sparen Sie Platz und Kosten, ob im Autoklaven, im Trockenschrank, im Ofen, im Lager oder in der Spülmaschine.

- + Bewährte DURAN® Eigenschaften. Sehr gute chemische Resistenz. Hohe Inertheit
- + Autoklavierbar. Den Schraubverschluss nur lose auf die Flasche setzen, um einen Druckausgleich zu ermöglichen und Glasbruch zu vermeiden
- + Temperaturgrenze zum Einfrieren : -40 °C
- + Ergonomische Handhabung. Hohe Standsicherheit

Breite mm	Ge- winde	Höhe m. Verschluss	Nennvol. ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
50	GL 32	113 mm	100	1	9072076	<del>13.20</del>	7.25
64	GL 45	148 mm	250	1	9072077	<del>15.00</del>	8.25
78	GL 45	186 mm	500	1	9072078	<del>18.90</del>	10.40
94	GL 45	227 mm	1000	1	9072079	<del>28.20</del>	15.50



**45% Rabatt**

**Verschlussfolie PARAFILM® M**

Verschliessen mit PARAFILM® kennt jeder im Labor. Die Folie lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmässige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig.

- + Schmelztemperatur 60 °C
- + Dehnbarkeit 200%.
- + Dauergebrauchstemp.: -45°C bis +50°C

Typ	Breite mm	Länge m	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
PARAFILM® M	50	75	1	9170003	<del>66.70</del>	23.00
PARAFILM® M	100	38	1	9170002	<del>56.00</del>	17.60
PARAFILM® M	100	75	1	9170005	<del>130.40</del>	46.00
PARAFILM® M	500	15	1	9170004	<del>160.60</del>	48.00



**Sonderpreis!**

**LLG - Liquid Handling auf hohem Niveau!**



**45% Rabatt**

**LLG-Spritzflaschen, mit GHS Aufdruck, LDPE**

LLG-Spritzflaschen mit Sicherheitsaufdruck gemäss EU-Vorschrift Nr. 1272/2008 (GHS).

- + Einteilige, formstabile Verschlusskappe mit Farbcodierung zur einfachen und schnellen Erkennung
- + Spritzrohr zur Optimierung des Rückflusses des Mediums
- + Verwirbelungen weitgehend vermieden
- + Stoffbezeichnung und Sicherheitshinweise in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- + Aufdruck Sprachen: DE/UK/FR/ES

Aufdruck Text	Nennvol. ml	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Aceton	500	rot	1	9223504	<del>7.55</del>	4.15
Destilliertes Wasser	500	blau	1	9223505	<del>7.55</del>	4.15
Ethanol	500	grün	1	9223506	<del>7.55</del>	4.15
Isopropanol	500	gelb	1	9223507	<del>7.55</del>	4.15
Methanol	500	orange	1	9223508	<del>7.55</del>	4.15



**50% Rabatt**

**LLG-Oberflächenschutzpapier DescProtect**

DescProtect ist ein stabiles Papier mit hoher Saugkraft, das auslaufende Flüssigkeiten schnell aufnimmt. Durch die Laminierung (PE-Beschichtung) auf der Unterseite kann nichts auf die Arbeitsfläche durchsickern.

- + Schicht 1: Hochsaugfähiges Papier, saugt verschüttete Flüssigkeiten, auch toxische oder radioaktive Flüssigkeiten, schnell auf
- + Schicht 2: Feuchtigkeitsundurchlässige Polyethylenschicht, Schutz für Laborarbeitsplätze, Ablagen und Chemikalienschränke

Typ	Abmessungen mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Bögen	460 x 570	50	9160270	<del>71.70</del>	35.85
Rolle	400 x 50'000	1	9160271	<del>142.00</del>	71.40



**50% Rabatt**

**LLG Labormantel, 100% Baumwolle**



**Schützen Sie Ihre Kleidung!**

- + Sehr stabiles Material, hervorragender Tragekomfort
- + Vorderverschluss mit Druckknopfleiste - schnell und leicht zu öffnen
- + Mit einer doppelgenähten Brusttasche und zwei Seitentaschen
- + Mit Reverskragen
- + Damenmodell mit Rückengurt
- + Waschbar bis 60°C
- + Gewicht: 220 g/m<sup>2</sup>

Typ	Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Damenlabormantel	36/38	1	9414342	<del>45.00</del>	22.50
Damenlabormantel	40/42	1	9414343	<del>45.00</del>	22.50
Damenlabormantel	44/46	1	9414344	<del>45.00</del>	22.50
Herrenlabormantel	44/46	1	9414345	<del>47.10</del>	23.55
Herrenlabormantel	48	1	9414346	<del>47.10</del>	23.55
Herrenlabormantel	50	1	9414347	<del>47.10</del>	23.55
Herrenlabormantel	52	1	9414348	<del>47.10</del>	23.55
Herrenlabormantel	54	1	9414349	<del>47.10</del>	23.55
Herrenlabormantel	56	1	9414350	<del>47.10</del>	23.55

**KIMTECH™**

**Sicher und sauber durch den Laboralltag!**

**Einmalhandschuhe Kimtech™ Purple Nitrile™**

Purple Nitrile™-Handschuhe bieten den höchsten Schutz aller Kimtech™-Handschuhe  
 Frei von Naturkautschuk-Latex für weniger Handschuh-bedingte, allergische Typ-1-Reaktionen

- + Texturierte Fingerspitzen für gute Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
- + Puderfrei
- + Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen
- + Farbe Lila für eine schnelle optische Differenzierung
- + Beidhändig tragbar
- + Virenschutz. AQL 0,65. Kat. III



Grösse	Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
XS	240	100	9005420	<del>28.70</del>	12.90
S	240	100	9005421	<del>28.70</del>	12.90
M	240	100	9005422	<del>28.70</del>	12.90
L	250	100	9005423	<del>28.70</del>	12.90
XL	250	90	9005424	<del>28.70</del>	12.90

**55% Rabatt**

**LLG-Wischtücher, Rolle à 102 Tücher, 3-lagig**

Rollen mit 102 Abrissen à 220 x 260 mm, 3-lagig, weiss

- + Nassfest, saugstark, fusselfarm

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Rollen à 102 Tücher (Grosspackung)	30 Rollen	4679906	<del>97.10</del>	48.55
Rollen à 102 Tücher	2 Rollen	9413224	<del>8.05</del>	4.05



**50% Rabatt**

**LLG Schutzbrillen Basic/Classic/Comfort/Lady**



- + Geprüft nach EN166 und EN170
- + Uneingeschränkte Seitensicht
- + Rahmen aus allergiegetestetem Material
- + 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- + Scheiben 1) 2) klar, kratzfest
- + Scheiben 3) 4) klar, kratzfest, Anti-Beschlag

Typ	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
1) basic	durchsichtig	10	9006002	<del>32.70</del>	16.35
2) classic	blau	1	9006001	<del>10.70</del>	5.35
3) comfort	grün/schwarz	1	6312450	<del>15.20</del>	7.60
4) Lady pink	weiss/pink	1	9006008	<del>15.20</del>	7.60
Lady grün	weiss/grün	1	9006007	<del>15.20</del>	7.60
Lady schwarz	schwarz/grün	1	9006009	<del>15.20</del>	7.60

**50% Rabatt**



## asecos - sichere und nachhaltige Lagerung!



**20% Rabatt**

### Sicherheitsschrank V-CLASSIC-90 2VD.MV

Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäss TRGS 510. Langlebig und verschleißarm dank besonders robuster Konstruktion und Bauweise. Die Vertikalauszüge mit hohem Bedienkomfort bietet eine übersichtliche Lagerung.

- + Hochschrank mit Vertikalauszügen. Mit Profilylinderschließung u. Schließstandanzeige
- + Ausführung MV - Mitteltrennwand vertikal
- + Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Modelllinie V-LINE. Modellgruppe V-CLASSIC-90. Modell V90.196.060.MV.2VD:0012
- + Typgeprüft gemäß EN 14470-1. DIN EN 16121/16122. GS zertifiziert. CE konform
- + Abmessungen Außen: B x T x H (mm) 600 x 860 x 1966
- + Abmessungen Innen: B x T x H (mm) 506 x 779 x 1750
- + Korpusfarbe Lichtgrau (RAL 7035). Mit Vertikalauszügen in Lichtgrau (RAL 7035)

#### Inneneinrichtung:

- + 8 x Wannenboden, metallfrei, Tragkraft: 30 kg, Volumen: 4 Liter, PP
- + 8 x Lochblecheinsatz, PP
- + 2 x Bodenauffangwanne metallfrei, Tragkraft: 30 kg, Volumen: 12 Liter, PE

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Sicherheitsschrank V-CLASSIC-90 2VD.MV	1	6522742	<del>8'193.00</del>	6'554.40
Trennbodendichtung 600 V90 Türanschlag rechts	1	6524287	<del>37.50</del>	30.00



**5% Rabatt**

### Sicherheitsschrank ION-PRO-90

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten passiven und aktiven Lagerung von LithiumIonen-Batterien in Arbeitsräumen. Schrankmodelle für erweiterte Sicherheitsanforderungen mit selbstschließenden Flügeltüren, Profilylinderschließung, automatischer Verriegelung und Schließstandanzeige. Typ PRO CHARGE: zum aktiven Laden, mit Warn- und Brandunterdrückungssystem und integriertem Entlüftungsaufsatz, Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

- + Durch LED-Anzeige und optische/akustische Alarmerkennung erkennen Sie schnell entstehende Brände, ohne die Schranktüren öffnen zu müssen
- + Geprüfte Propagationssicherheit auf jeder Lagerebene. Im Fall eines Akkubrandes wird der Brandausweitung auf weitere Batterien vorgebeugt
- + Rauchmelder und Temperatursensor erkennen sogar Entstehungsbrände und können Alarmerkennung frühzeitig an die Gebäudeleittechnik weiterleiten
- + Durch den aufgesetzten Entlüftungsaufsatz verhindern Sie Wärmestaus beim Laden der Akkus
- + Außen: B x T x H (mm) 1193 x 615 x 2224. Innen: B x T x H (mm) 1050 x 522 x 1647
- + Bequemes Ein- und Auslagern: öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand (AGT)
- + Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- + Die zusätzliche 3-Punkt-Verriegelung kombiniert eine komfortable Bedienung mit erfolgreich getesteter Sicherheit geschlossener Türen im Realbrand

#### Inneneinrichtung mit:

- + 4 x Steckdosenleiste in Schweizer Ausführung
- + 4 x Fachboden gelocht, Tragkraft: 75 kg, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
- + 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 2,6 Liter, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
- + Fernmeldemodul ION-LINE auf Anfrage erhältlich

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Sicherheitsschrank ION-PRO-90	1	6524267	<del>8'848.00</del>	8'405.60



## Reproduzierbares Wachstum !

### Inkubatoren BD Avantgarde.Line

Inkubatoren mit homogener Temperaturverteilung sorgen für beste Ergebnisse bei einer Vielzahl von Inkubationsaufgaben.

- + Hohe Temperaturnauigkeit durch APT.line™ Technologie
- + 100 °C Desinfektionsroutine
- + Hohe Prozesssicherheit
- + Controller mit LCD-Anzeige
- + Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- + Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- + 2 verchromte Einschubgitter
- + Geräte bis 115 l stapelbar
- + Integrierter Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- + Ergonomisches Griffdesign
- + USB-Anschluss für die Datenaufzeichnung
- + Inkubatoren mit natürlicher Konvektion



**35% Rabatt**

Typ	Nennvol. l	max. Anzahl Einschübe	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell. Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
BD56	57	4	360 x 380 x 420	1	6280269	<del>2'024.00</del>	1'315.60
BD115	112	5	510 x 420 x 530	1	6280290	<del>2'725.00</del>	1'771.25
BD260	253	8	610 x 545 x 760	1	6280291	<del>4'615.00</del>	2'999.75
BD720	737	16	960 x 600 x 1280	1	6274532	<del>8'976.00</del>	5'834.40

### Automatisierter Zellzähler EVE™ Plus



EVE™ Plus ist ein automatisierter Zellzähler, der auf der standardmäßigen Trypanblau Färbung von Zellen basiert. Entwickelt wurde das Gerät um Zellauszählung und Lebensfähigkeit von unterschiedlichen Zellkulturen genau und präzise zu ermitteln.

- + Genaue Unterscheidung verklumpeter Zellen: exakte Ergebnisse mit erweitertem Analyse-Algorithmus
- + Touchscreen-Oberfläche
- + Automatische Speicherfunktion für bis zu 500 Ergebnisse
- + Daten werden per Wi-Fi übertragen
- + Akustisches Signal nach jeder Zählung



**25% Rabatt**

Zählbarer Zellgrößenbereich	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
5 ~ 60 µm	1	4669246	<del>4'945.20</del>	3'708.90

### Zubehör für automatisierten Zellzähler EVE™



Test-Beads für EVE™ Zellzähler 1 x 1ml Konzentration 1.0 x 10.

Objektträger für EVE™ Zellzähler inkl. 1 x 1,5 ml Trypanblau (0,4 %) für 100 Zählungen.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Objektträger für EVE™ Zellzähler	50	6284818	<del>111.00</del>	83.25
Test-Beads für EVE™ Zellzähler	1	6284819	<del>63.00</del>	47.25



**25% Rabatt**

## Optimale Reproduzierbarkeit Ihrer Kulturen!



### TPP Zentrifugenröhrchen und Bioreaktoren

**TPP-Zentrifugenröhrchen:** Zentrifugenröhrchen aus PP/PS, verpackt in PE-Beuteln. Die weissen, nicht ablösbaren Beschriftungspunkte sind auf der Schraubkappe aufgebracht und mit Kugelschreibern oder Stiften wischfest beschriftbar. Die Kappen sind zudem überdrehsicher und gasdicht verschliessbar.



**TPP-Bioreaktoren:** Zellkulturgefäss/Bioreaktor für alle Suspensionszellen. Der TubeSpin® Bioreaktor 15 passt in einen Standard-15-ml-Zentrifugenrotor, der TubeSpin® Bioreaktor 50 in einen Standard-50-ml-Zentrifugenrotor und der TubeSpin® Bioreaktor 600 in viele 1000 ml-Rotoren. Der TubeSpin® Bioreaktor 50 mit Septum ist für robotergesteuerte Anwendungen. Er verfügt über einen Septumeinsatz mit Kreuzschlitz im Schraubdeckel und zusätzlichen Öffnungen oberhalb eines gasdurchlässigen PTFE-Filters.

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF
TPP TubeSpin® Bioreaktor 15 ml	Filter, konisch, steril	800 (40 x 20)	TPP87015	717.00
TPP TubeSpin® Bioreaktor 15 ml	Filter, rund, steril	800 (40 x 20)	TPP87017	772.00
TPP TubeSpin® Bioreaktor 50 ml	Filter, konisch, steril	180 (20 x 6)	TPP87050	233.00
TPP TubeSpin® Bioreaktor 450 ml	Filter, konisch, steril	32 (1 x 32)	TPP87450	430.00
TPP TubeSpin® Bioreaktor 600 ml	Filter, konisch, steril	26 (1 x 36)	TPP87600	469.00
TPP Zentrifugenröhrchen, 15 ml	konisch, steril, PP	360	TPP91014	161.00
TPP Zentrifugenröhrchen, 15 ml	konisch, steril, PP	800	TPP91015	356.00
TPP Zentrifugenröhrchen, 13 ml	rund, steril, PP	800	TPP91016	368.00
TPP Zentrifugenröhrchen, 16 ml	rund, steril, PP	800	TPP91017	342.00
TPP Zentrifugenröhrchen, 13 ml	flach, steril, PP	800	TPP91019	368.00
TPP Zentrifugenröhrchen, 50 ml	konisch, steril, PP	360	TPP91050	161.00
TPP Zentrifugenröhrchen, 50 ml	konisch, steril, PP	320	TPP91051	161.00
TPP Zentrifugenröhrchen, 50 ml	konisch, steril, PP	160	TPP91054	71.30
TPP Zentrifugenröhrchen, 50 ml	rund, steril, PP	360	TPP91056	171.00
TPP Zentrifugenröhrchen, 15 ml	konisch, steril, PS	800	TPP91115	376.00

### TPP Racks

Alphanumerische Beschriftungen für die Probeidentifikation, leichte handliche Form, wärmebeständiges und autoklavierbares Material. Die Gestelle mit Klicksystem sind schnell montier- und demontierbar. Die Einstecklöcher sind gratfrei und gewährleisten ein leichtes Herausnehmen der Röhrchen.



max. Anzahl	für Röhrchen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF
18 10	TPP91015 / TPP87017/ TPP91050 / TPP87050	1	TPP99017	9.60
20 30	TPP87050 TPP87015	1	TPP99019	9.60
3	TPP87600 TPP87450	6	TPP99013	160.00





**Innovativ und qualitativ hochstehend!**

## Weithalsdosen ohne Verschluss, Serie 376, HDPE

Rund. Naturfarben. Die weite Halsöffnung sorgt für leichte Befüllung und Reinigung. PE-Schaumdichtung im schwarzen Deckel, deshalb auslaufsicher.

Nennvol. ml	Gewinde Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
100	40	1	9073388	<del>2.10</del>	1.15
250	50	1	9073389	<del>2.50</del>	1.40
500	65	1	9073390	<del>2.90</del>	1.60
750	65	1	9073391	<del>3.90</del>	2.15
1000	80	1	9073392	<del>4.00</del>	2.20
1500	80	1	9073393	<del>5.40</del>	2.95
2000	80	1	9073394	<del>7.10</del>	3.90



**45% Rabatt**

## Schraubverschlüsse, PP, für Weithalsbehälter Serie 310 und Weithalsdosen Serie 376

- + Schraubverschluss schwarz
- + Mit PE-Schaumdichtung.



Für Volumen ml	Gewinde Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
100	40	1	9073071	<del>2.10</del>	1.15
200/250/300	50	1	9073072	<del>2.10</del>	1.15
500/750	65	1	9073073	<del>2.10</del>	1.15
750/1000/1500/ 2000	80	1	9073074	<del>2.10</del>	1.15
2000	80	1	9073075	<del>2.10</del>	1.15



**45% Rabatt**

- + Weiß mit rotem Deckel
- + ohne Griff
- + Mit UN-Kennzeichnung
- + Lebensmittelgeeignet

**A. Johnen  
VERPACKUNGEN**

Nennvol. l	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
3.6	1	9050020	<del>23.50</del>	12.95
6.4	1	9050021	<del>27.70</del>	15.25
10.4	1	9050019	<del>42.10</del>	23.15
15	1	9050022	<del>52.30</del>	28.75
20	1	9050018	<del>59.40</del>	32.65
26	1	9050023	<del>60.60</del>	33.35



**45% Rabatt**

## Die besten Mischer im Top-Angebot!



### LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0

Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!

+ Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netz-Kabel (H11)

**40% Rabatt**

Beschreibung	Rührmenge l	Drehzahl min-1	Aufstellfläche Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6320401	<del>949.00</del>	569.40



### Vortex Genie® 2



Robustes und zuverlässiges Schüttelgerät zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Bechergläser, Reaktionsgefässe etc. Aufsätze durch Schnappverschlussystem leicht auswechselbar.

+ Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich.

**40% Rabatt**

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Vortex Genie® 2	1	6235684	<del>479.00</del>	287.40

### Turbo-fix Pipettierhilfe



Der Pipettor Turbo-Fix besticht durch höchste Pipettiergeschwindigkeit, lange Betriebszeit und geringes Gewicht. Das bedeutet: Dieses Fliegengewicht ist turboschnell beim Pipettieren mit grösseren Pipetten und höherem Volumen.

- + Turbo Pipettiergeschwindigkeit
- + Pipettiergeschwindigkeit : max. 13,5 ml/s (mit einer serologischen 50 ml Pipette)
- + >6 h kabelloses Pipettieren
- + Neueste Li-Ion Polymer Akkutechnologie
- + Fliegengewicht, 195g
- + Autoklavierbare Pipetten-Nase Stabifix

**35% Rabatt**

Material	Abmessungen (B x L x H)	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
PA/POM	125 x 130 x 35	1	TPP94700	<del>533.00</del>	346.45